

(入札説明書別冊)

機材仕様書

案件名：セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画
フォローアップ協力（調査船修理）

標記に関し、購入する品目、仕様、数量、納入条件等は下記のとおりとする。

記

1 機材品目：付属書1「機材仕様明細書」に示すとおり

(1) 中古品の応札は認めない。

(2) 電源： 単相電圧 (110V) 周波数(60Hz) プラグ形状(日本国内仕様)
三相電圧 (440V) 周波数(60Hz) プラグ形状(日本国内仕様)
上記以外の場合は「機材仕様明細書」に記載のとおりとする。

(3) 銘板：英文品名、製造番号、製造年月日、使用電圧等を記載した銘板を取り付けること。

2 梱包： 輸出梱包（海送用）

梱包の仕様は「梱包条件書」に示すとおり

2 輸送方法： 海送 詳細は「輸送条件書」に示すとおり

(1) セネガル国

(Consignee) 輸送前に再確認のこと

Site du LNERV, Front de Terre,
CROD/ISRA Ministère de l'Agriculture de l'Équipement Rural,
Dakar, Senegal
Tel :+221-30-108-1104
Fax :+221-33-832-8262

(Notify Party) 輸送前に再確認のこと

- ① JICA SENEGAL OFFICE (BUREAU DE LA JICA AU SENEGAL)
3e Etage, Atryum Center, Route de Ouakam, Dakar, B.P.3323
- ② Same as Consignee

(2) モーリタニア国

(Consignee) 輸送前に再確認のこと

CANSADO, Cite Française IMROP, Nouadhibou, Mauritanie

Tel :+222-574-5124

Fax :+222-574-5081

(Notify Party) 輸送前に再確認のこと

① JICA SENEGAL OFFICE (BUREAU DE LA JICA AU SENEGAL)

3e Etage, Atryum Center, Route de Ouakam, Dakar, B.P.3323

② Same as Consignee

4 検査：

(1) 船積前検査 船積前、梱包前に、機構の指名する立会検査人が受注者側検査者（据付技師又は責任者）とともに、品目、規格、性能及び数量等の検査を実施する。検査の結果、納入された機材が「機材仕様書」の内容を満たしていないと判断された場合、機構はその理由を明らかにして、当該機材の代替品の納入を求め再度検査を行う。再検査を含め、検査の実施は納入期限内に完了すること。

(2) 据付完了検査 据付業務等が完了後、機構の指名する立会検査人が受注者側検査者（据付技師又は責任者）とともに、開梱、検収、据付・調整、性能及び操作・保守管理指導等請負業務の実績の検査を実施する。

5 輸出許可： 受注者は、納入する機材に関して、輸出貿易管理令、米国再輸出規制、出荷国の輸出規制及び輸出に関するその他法令により輸出申告書類として必要な許可書及び証明書の取得を要するか否かを確認し、機構に対して所定の様式（契約締結後配布）により報告の上、必要に応じ輸出許可を取得しなければならない。輸出許可申請に必要なプロジェクト情報などは、必要に応じて機構が受注者に提供する。

6 提出資料：

(1) 納品時

| 提出資料名 | 同梱用 | 機構提出用 |
|-----------|-----|-------|
| カタログ | 不要 | 不要 |
| 取扱説明書（英文） | 1部 | 不要 |

| | | |
|-----------|----|----|
| パーツリスト | 1部 | 不要 |
| 試験成績書（英文） | 不要 | 不要 |
| 図面 | 不要 | 不要 |

※詳細は機材仕様明細書を参照のこと。

(2) 納入時

納品された機材が納入前検査に合格した場合、発注者は、合格確認を得た立会検査報告書を受注者に送付する。受注者は立会検査報告書（契約様式1）に署名の上、オリジナルを提出すること。

| 提出書類名 | 機構提出用 |
|----------------|-------|
| 立会検査報告書（契約様式1） | 正1通 |

(3) 据付完了後

受注者は、プロジェクトサイトでの据付技師派遣終了後、速やかに業務完了報告書及び据付完了報告書を提出すること。

| 提出書類名 | 機構提出用 |
|------------------|-------|
| ① 業務完了報告書（契約様式2） | 正1通 |
| ② 据付完了報告書（契約様式3） | 正1通 |
| ③ 英文試験成績表 | 正3通 |

(4) 支払い請求時

受注者は、支払い請求時には、立会検査報告書、業務完了報告書、据付完了報告書に加え、以下の書類を提出すること。ただし、部分払いを請求するときは、その都度必要書類を確認すること。

| 提出書類名 | 機構提出用 |
|----------|-------|
| ① 請求書 | 正1通 |
| ② 請求内訳書 | 正1通 |
| ③ 納品書* | 正1通 |
| ④ 納品内訳書* | 正1通 |

*部分払い終了後、残額を請求する際には提出不要。

7 その他：

(1) 技師派遣： 要 詳細は「技師派遣条件書」のとおり。

以上

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|-------------------|--|--|----|
| 0 | 総則 General | (総則) 本件は、調査船の部品等の調達、主機関オーバーホール、 レーダーや送受信機の換装等業務を含む請負契約。 セネガルとモーリタニア2カ国の3隻の調査船が対象。 3隻の概要は別紙 のとおり。 2カ国のドックの情報は次のとおり。 (1) セネガル DAKARNAVE shipyard http://www.dakarnave.com/ Dakar, Senegal TEL: +221 33 849 10 01 FAX: +221 33 823 83 99 (2) モーリタニア Mashref S. A. http://mashref.com/index.html Nouadhibou, Mauritanie TEL: +222 574 57 70 - 574 57 22 FAX: + 222 574 56 83 | | |
| 1 | セネガル国ITAF DEME用機材 | | | |
| 1-1 | 主機関オーバーホール用部品 | 別紙1-1のとおり 280アイテム (全アイテム銘柄指定) (既存主機関) ヤンマー 6N21A-SN、1,100ps、850rpm、 6 cylinder、bore 210mm、stroke 290mm、 過給機付き、弾性支持 | ヤンマー* *既存品に合致すれば 供給元は問わない。 以下、部品等に関し同様。 | |
| 1-2 | 主機関修理用部品 | 別紙1-2のとおり 5アイテム (全アイテム銘柄指定) (既存主機関) 同上 | ヤンマー | |
| 1-3 | 主機関予備品 | 別紙1-3のとおり 45アイテム (全アイテム銘柄指定) (既存主機関) 同上 | ヤンマー | |
| 1-4 | 発電原動機予備品 | 別紙1-4のとおり 177アイテム (全アイテム銘柄指定) (既存発電原動機) ヤンマー 6HAL2-N | ヤンマー | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|------------------|---|----------------------|----|
| 1-5 | 油水分離器オーバーホールキット | 別紙1-5のとおり 9アイテム (全アイテム銘柄指定) | 大晃機械 | |
| | | (既存油水分離機) 大晃機械 USC-01 | (販売元 : ダイエイ) | |
| | | | | |
| 1-6 | 主空気圧縮機オーバーホールキット | 別紙1-6のとおり 31アイテム (全アイテム銘柄指定) | SANWA | |
| | | (既存主空気圧縮機) SANWA S5A (製造番号 : 5A-3345) | | |
| | | | | |
| 1-7 | 造水器用交換部品 | 別紙1-7のとおり 16アイテム (全アイテム銘柄指定) | ササクラ | |
| | | (既存造水器用ポンプ) VA-30 | | |
| | | | | |
| 1-8 | ビルジポンプ | 【銘柄指定】 MHR65-M (電動機付) | 三信船舶電具 | 1 |
| | | (仕様) AC220V、3φ、50Hz、インペラー : PBC | | |
| | | 1500RPM、電動機付 | | |
| | | 予備品・要具 : 製造業者標準 | | |
| | | | | |
| 1-9 | 海洋生物付着防止装置用電極 | 【銘柄指定】 (型番なし) | トラテック | |
| | | (構成) 電極アセンブリー MG200 | | 1 |
| | | TC200 | | 1 |
| | | MG150 | | 3 |
| | | TC150 | | 3 |
| | | MG100 | | 3 |
| | | TC100 | | 3 |
| | | 取付マニュアル (フランス語又は英語) | | |
| | | | | |
| 1-10 | 一号レーダー | 【銘柄指定】 FAR-2127-BB | FURUNO | |
| | | (仕様) 25kW、DC24V用 | | |
| | | (構成) Antenna 6.5ft (XN-20AF) with cable 30m | | 1 |
| | | 19" LCD Color Display Unit, MU-190 | | 1 |
| | | Processor Unit RPU-013 | | 1 |
| | | Control Unit | | 1 |
| | | AD Converter, AD-100 | | 1 |
| | | 予備品・要具 : 製造業者標準 | | 1 |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|--------|---|----------------------|----|
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 1-11 | 二号レーダー | 【銘柄指定】 FAR-2117-BB | FURUNO | |
| | | (仕様) 12kW、DC24V用 | | |
| | | (構成) Antenna 4ft (XN-20AF) with cable 30m | | 1 |
| | | 19" LCD Color Display Unit, MU-190 | | 1 |
| | | Processor Unit RPU-013 | | 1 |
| | | Control Unit | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 1-12 | 風向風速計 | 【参考銘柄①】 N363D (発信機)、NB262M (表示器) | 日本エレクトリック・インスルメント | |
| | | (構成) 風向風速発信機 N363D | | 1 |
| | | 風向風速デジタル表示器 NB262M | | 1 |
| | | 信号ケーブル15m | | 1 |
| | | 電源ケーブル15m | | 1 |
| | | 取付フランジ | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 FV-301 | 光進電気工業 | |
| | | (仕様) 220V | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | ケーブル15m | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 1-13 | 汽笛 | 【参考銘柄①】 A260E | 三信船舶電具 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル：130dB以上/1m距離 基本周波数260Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタンスイッチ (防水型) | | 1 |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|---------------------|--|----------------------|----|
| | | 汽笛配線用電線 0.6/1kV DPYC-1.5 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 A-100E | 伊吹工業 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル：130dB以上/1m距離 基本周波数310Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタン | | 1 |
| | | キャブタイヤケーブル 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | | | |
| 1-14 | トロールウィンチ用スイッチ | 【銘柄指定】 (型番は以下のとおり) | 高澤 | |
| | (右舷ワープウィンチドラムブレーキ接断 | (既存ウィンチ) 川崎重工業株式会社 | | |
| | 切替スイッチ) | (場所) トロールウィンチコントロールスタンド上 | | |
| | | (構成) トロールウィンチ用シリンダー 140H-71CA63B 140N80-B0 | | 2 |
| | | 同上用電磁弁 DE6P-20-210WA220/50AL | | 2 |
| | | セレクトスイッチ DMCOM-1-101 | | 2 |
| | | 取付マニュアル (フランス語又は英語) | | |
| | | | | |
| 1-15 | 観測用ウィンチケーブル | 【銘柄指定】 SUS304 | 高澤 | 1 |
| | | (仕様) 4mm (7×19) × 3000m 片コース・サツマ加工 片方切り放し | | |
| | | ウィンチ能力：4.9kN X 50m/min (1st layer) | | |
| | | | | |
| 1-16 | ネットレコーダー発信機用バッテリー | 【銘柄指定】 BP-2 | FURUNO用 | 1 |
| | | (既存ネットレコーダー発信機) FURUNO CN-24 | | |
| | | | | |
| 2 | モーリタニア国AL AWAM用機材 | | | |
| 2-1 | 主機関オーバーホール用部品 | 別紙2-1のとおり 145アイテム (全アイテム銘柄指定) | 新潟原動機 | |
| | | (既存主機関) 新潟原動機 6MG19HX (S/N E21739) | | |
| | | | | |
| 2-2 | 主機関予備品 | 別紙2-2のとおり 32アイテム (全アイテム銘柄指定) | 新潟原動機 | |
| | | (既存主機関) 同上 新潟原動機 6MG19HX (S/N E21739) | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|------------------|---------------------------------------|----------------------|----|
| | | | | |
| 2-3 | 減速機オーバーホール用部品 | 別紙2-3のとおり 102アイテム (全アイテム銘柄指定) | 新潟原動機 | |
| | | (既存減速機) 新潟原動機 MGN-924VC (S/N 009V070) | | |
| | | | | |
| 2-4 | CPP分解組立用部品 | 別紙2-4のとおり 37アイテム (全アイテム銘柄指定) | かもめプロペラ | |
| | | (既存CPP) CPR-53AVCN-1 | | |
| | | | | |
| 2-5 | 主空気圧縮機オーバーホールキット | 別紙2-5のとおり 31アイテム (全アイテム銘柄指定) | SANWA | |
| | | (既存主空気圧縮機) S5A (製造番号: 5A-2212) | | |
| | | | | |
| 2-6 | 補助空気圧縮機 | 【銘柄指定】 GS2AR | SANWA | |
| | | (構成) 本体:L型空冷2段圧縮、1.5kW空冷エンジン使用 | | 1 |
| | | 行程容量6m3/h以上、吐出圧力3MPa、BV合格品 | | |
| | | 予備品・要具: 製造業者標準 | | |
| | | | | |
| 2-7 | 造水器用交換部品 | 別紙2-6のとおり 32アイテム (全アイテム銘柄指定) | ササクラ | |
| | | (既存造水器用ポンプ) VA-30 | | |
| | | | | |
| 2-8 | オートパイロット | 【銘柄指定】 PT500D-K-N2 (CMZ900S) | 横河電子機器 | |
| | | (構成) ジャイロコンパス (CMZ900S) | | 1 |
| | | マスターコンパス (操舵スタンドに組み込み) | | 1 |
| | | コントロールボックス (操舵スタンドに組み込み) | | 1 |
| | | レピータコンパス | | 2 |
| | | 傾斜ブラケット | | 2 |
| | | 同上用接続箱 | | 2 |
| | | アジマスサークル | | 1 |
| | | 信号増幅器 | | 1 |
| | | 予備品・要具: 製造業者標準 | | 1 |
| | | | | |
| | | 操舵スタンド (PT500D-K-N2) | | 1 |
| | | コントロールスタンド (ジャイロ、マスターコンパス内蔵) | | 1 |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力（調査船修理）

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|--------|--|----------------------|-----|
| | | オートステアリングユニット | | 1 |
| | | ハンドステアリングユニット | | 1 |
| | | ステアリングレピータコンパス | | 1 |
| | | オートユニット | | 1 |
| | | スイッチユニット (システム) | | 1 |
| | | スイッチユニット (モード) | | 1 |
| | | アナンシエータユニット | | 1 |
| | | 個別運転表示灯 (運転・警報) | | 1 |
| | | 舵機発停スイッチ | | 1 |
| | | 舵機用表示灯 | | 1 |
| | | リモートコントローラー | | 1 |
| | | 制御電源箱 | | 2 |
| | | μ 発信機 | | 2 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | | | |
| | | 納品仕様書、完成図、取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 2-9 | 一号レーダー | 【銘柄指定】 JMA-5322-7 | 日本無線 | |
| | | (構成) 本体 (中型レーダ) JMA-5322-7 | | 1 |
| | | 表示部フード MPOL30350 | | 1 |
| | | 整流器 NBA-5111 | | 1 |
| | | NSKユニット NCT-59A | | 1 |
| | | ARPAユニット NCA-877WA | | 1 |
| | | 自立架台 MPBX41984 | | 1 |
| | | パフォーマンスモニタ NJU-85 | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-TTYCS-1 70m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-MPYCS-7 30m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 1KV-DPYC-6 30m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|--------|--|----------------------|-----|
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | |
| | | | | |
| 2-10 | 二号レーダー | 【銘柄指定】 JMA-3336 | 日本無線 | |
| | | (構成) 本体 (カラーLCDレーダ) JMA-3336 | | 1 |
| | | ジャイロインターフェースユニット NCT-4106A | | 1 |
| | | サンカバー MTV304869 | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-TTYCS-1 70m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-MPYC-7 30m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | |
| | | | | |
| 2-11 | 風向風速計 | 【参考銘柄①】 N363D (発信機)、NB262M (表示器) | 日本エレクトリック・インスルメント | |
| | | (構成) 風向風速発信機 N363D | | 1 |
| | | 風向風速デジタル表示器 NB262M | | 1 |
| | | 信号ケーブル15m | | 1 |
| | | 電源ケーブル15m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 1 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 50 |
| | | 取付フランジ | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 FV-301 | 光進電気工業 | |
| | | (仕様) 220V | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | ケーブル15m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 1 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 50 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|---------|--|----------------------|-----|
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 2-12 | 汽笛 | 【参考銘柄①】 A260E | 三信船舶電具 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル : 130dB以上/1m距離 基本周波数260Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタンスイッチ (防水型) | | 1 |
| | | 汽笛配線用電線 0.6/1kV DPYC-1.5 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具 : 製造業者標準 | | |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 A-100E | 伊吹工業 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル : 130dB以上/1m距離 基本周波数310Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタン | | 1 |
| | | キャブタイヤケーブル 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具 : 製造業者標準 | | |
| | | | | |
| 2-13 | VHF送受信機 | 【参考銘柄①】 JHS-770S | 日本無線 | |
| | | (構成) 本体 (トランシーバー含む) | | 1 |
| | | アンテナ (取付金具付) | | 2 |
| | | AC電源 NBD-865 | | 1 |
| | | 外部プリンタ NKG-91 | | 1 |
| | | プリンタ記録紙 | | 100 |
| | | 同軸ケーブル RG-10/UY 100m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-MPYCS-7 50m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-TTYCS-1 30m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル DPYCS-2.5 30m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル DPYC-4 50m | | 1 |
| | | 同軸接栓他 | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具 : 製造業者標準 | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|------|-------------------|--|----------------------|-----|
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 FM8800S | FURUNO | |
| | | (構成) 本体 AC/DC 電源ユニットPR-240-CE | | 1 |
| | | トランシーバー | | 1 |
| | | ハンドセット | | 1 |
| | | アンテナ | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 2-14 | 機関室配管取替用材料 | (構成) 別紙2-7のとおり 29アイテム | | |
| | | | | |
| 3 | モーリタニア国AMRIGUE用機材 | | | |
| 3-1 | 船尾管軸封装置用部品 | 別紙3-1のとおり 8アイテム (全アイテム銘柄指定) | スターンキーパー | |
| | | (既存装置) SKC-75 | | |
| | | | | |
| 3-2 | 発電原動機用予備品 | 別紙3-2のとおり 177アイテム (全アイテム銘柄指定) | ヤンマー | |
| | | (既存発電原動機) 4CHL-TN | | |
| | | | | |
| 3-3 | 油圧ポンプクラッチ用切替弁 | 【銘柄指定】 HL-25 (Selector valve G) | 日立ニコ | |
| | | (構成) トリツケダイ | (照会先：ヤンマー) | 1 |
| | | ソレノイドQ | | 1 |
| | | パッキン | | 1 |
| | | コウカンA | | 1 |
| | | クイコミツギテA | | 2 |
| | | コウカンB | | 1 |
| | | クイコミツギテB | | 2 |
| | | 関連図面作成 | | 1 |
| | | | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|-------|---------------------------------------|----------------------|-----|
| 3-4 | レーダー | 【銘柄指定】 JMA-3336 | 日本無線 | |
| | | (構成) 本体 (カラーLCDレーダ) JMA-3336 | | 1 |
| | | ジャイロインターフェースユニット NCT-4106A | | 1 |
| | | サンカバー MTV304869 | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-TTYCS-1 70m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-MPYC-7 30m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド(幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | |
| | | | | |
| 3-5 | 風向風速計 | 【参考銘柄①】 N363D (発信機)、NB262M (表示器) | 日本エレクトリック・インスルメント | |
| | | (構成) 風向風速発信機 N363D | | 1 |
| | | 風向風速デジタル表示器 NB262M | | 1 |
| | | 信号ケーブル15m | | 1 |
| | | 電源ケーブル15m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド(幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 1 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 50 |
| | | 取付フランジ | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 FV-301 | 光進電気工業 | |
| | | (仕様) 220V | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | ケーブル15m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド(幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 1 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 50 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|------------|--|----------------------|-----|
| 3-6 | 汽笛 (電子ホーン) | 【参考銘柄①】 EHV-120 | 三信船舶電具 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル：120dB以上/1m距離 基本周波数669Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタンスイッチ (防水型) | | 1 |
| | | 汽笛配線用電線 0.6/1kV DPYC-1.5 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 E90 | 伊吹工業 | |
| | | (仕様) DC24V、音圧レベル：120dB以上/1m距離 基本周波数635Hz | | |
| | | (構成) 本体 | | 1 |
| | | 押しボタンスイッチ (防水型) | | 1 |
| | | 汽笛配線用電線 0.6/1kV DPYC-1.5 15m | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 3-7 | VHF送受信機 | 【参考銘柄①】 JHS-770S | 日本無線 | |
| | | (構成) 本体 (トランシーバー含む) | | 1 |
| | | アンテナ (取付金具付) | | 2 |
| | | AC電源 NBD-865 | | 1 |
| | | 外部プリンタ NKG-91 | | 1 |
| | | プリンタ記録紙 | | 100 |
| | | 同軸ケーブル RG-10/UY 100m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-MPYCS-7 50m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル 250V-TTYCS-1 30m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル DPYCS-2.5 30m | | 1 |
| | | 鎧装ケーブル DPYC-4 50m | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 同軸接栓他 | | 1 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|-------------------|--|----------------------|-----|
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | |
| | | | | |
| | | 【参考銘柄②】 FM8800S | FURUNO | |
| | | (構成) 本体 AC/DC 電源ユニットPR-240-CE | | 1 |
| | | トランシーバー | | 1 |
| | | ハンドセット | | 1 |
| | | アンテナ | | 1 |
| | | ケーブル固定用ステンレスバンド (幅約15mm厚さ0.4mm以上 50m巻) | | 2 |
| | | 同上用ステンレスバックル | | 100 |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | 1 |
| | | 取扱説明書 (フランス語または英語) | | 1 |
| | | | | |
| 3-8 | GS/ビルジポンプ | 【銘柄指定】 MHR40 | 三信船舶電具 | 1 |
| | | (仕様) AC220V、3φ、50Hz、インペラー：PBC | | |
| | | 1500RPM、電動機付 | | |
| | | 予備品・要具：製造業者標準 | | |
| | | | | |
| 4 | 技師派遣・現地作業 | 詳細は、「技師派遣条件書」を参照のこと。 | | |
| | | | | |
| 4-1 | セネガル国ITAF DEME | (1) 主機関オーバーホール | | |
| | | (2) 油水分離機オーバーホール | | |
| | | (3) 主空気圧縮機オーバーホール | | |
| | | (4) 造水器部品交換 | | |
| | | (5) ビルジポンプ換装 | | |
| | | (6) レーダー 2 式換装 | | |
| | | (7) 風向風速計換装 | | |
| | | (8) 汽笛換装 | | |
| | | | | |
| 4-2 | モーリタニア国AL AWAM用機材 | (1) 主機関オーバーホール | | |
| | | (2) 主機関減速機オーバーホール | | |
| | | (3) 主空気圧縮機オーバーホール | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|-------------------|--|----------------------|----|
| | | (4) 補助空気圧縮機換装 | | |
| | | (5) 造水器部品交換 | | |
| | | (6) 機関室配管取替 | | |
| | | (7) ジャイロコンパス及びオートパイロット換装 | | |
| | | (8) レーダー 2 式換装 | | |
| | | (9) 風向風速計換装 | | |
| | | (10) VHF送受信機換装 | | |
| | | | | |
| 4-3 | モーリタニア国AMRIGUE用機材 | (1) 油圧ポンプクラッチ用切替弁交換 | | |
| | | (2) GS/ビルジポンプ据付 | | |
| | | (3) レーダー1式換装 | | |
| | | (4) 風向風速計換装 | | |
| | | (5) 汽笛換装 | | |
| | | (6) VHF送受信機換装 | | |
| | | | | |
| | 付帯事項 | (1) 技師は、指導・管理と乗組員への取扱説明を行うこと。 | | |
| | | (2) 工事のため工場岸壁に係留中、次のサービスを行わせること。 | | |
| | | ①船内への給電 | | |
| | | ②ごみ処理 | | |
| | | ③消火栓の配備及び水圧保持 | | |
| | | ④送付された機材の事業所内保管場所から船内への搬入 | | |
| | | | | |
| | (参考) 業者連絡先 | ヤンマーエンジニアリング株式会社 焼津サービスセンター TEL:054-629-1111 | | |
| | | 株式会社ダイエイ TEL:03-3243-6071 | | |
| | | 株式会社SANWA TEL:054-627-3351 | | |
| | | 株式会社笹倉サービスセンター TEL:03-3730-7041 | | |
| | | 三信船舶電具株式会社 TEL:03-3295-1835 | | |
| | | トラテック株式会社 TEL:03-3339-1211 | | |
| | | 古野電気株式会社 TEL:03-5687-0458 | | |
| | | 株式会社日本エレクトリック・インスルメント TEL:03-5768-8251 | | |

機材仕様明細書

(機材仕様書付属書 1)
セネガル国漁業調査船建造計画及びモーリタニア国水産調査船建造計画フォローアップ協力 (調査船修理)

| 番 号 | 機 材 名 | 仕 様 | 参考銘柄 (メーカー名等) | 数量 |
|-----|-------|---|----------------------|----|
| | | 光進電気工業株式会社 TEL:03-3717-0101 | | |
| | | 伊吹工業株式会社 TEL:03-3251-4153 | | |
| | | 株式会社高澤 東京営業所 TEL:03-3642-2701 | | |
| | | 新潟原動機株式会社カスタマーサービスセンター TEL:03-4366-1261 | | |
| | | かもめプロペラ株式会社 TEL:045-811-2461 | | |
| | | 横河電子機器株式会社 TEL:03-3225-5382 | | |
| | | 日本無線株式会社 TEL:03-6832-1807 | | |
| | | スターンキーパー株式会社 TEL:0466-35-1855 | | |
| | | 新潟造船株式会社 TEL:025-222-6121 | | |
| | | | | |

調査船概要

| | | | |
|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 国名 | セネガル | モーリタニア | モーリタニア |
| 所有機関 | 農業省ダカル・チラロエ海洋研究所 | 海洋漁業経済省CNROP | 海洋漁業経済省CNROP |
| 船の名称 | ITAF DEME | AL AWAM | AMRIGUE |
| 建造年・建造会社 | 2000年9月・新潟鉄工 | 1997年・新潟鉄工 | 1997年・新潟鉄工 |
| 製作所番号 | N-2377 | N-2316 | N-2317 |
| 船型 | 長船首楼型船尾トロール | トロール漁法タイプ調査船 | 双胴船タイプ調査船 |
| 船質 | 鋼製 | 鋼製 | アルミ合金製 |
| 長さ(全長・垂線間長) | 約37m・約31.50m | 約37m・約30.50m | 約16m |
| 幅(型)・深さ(型) | 約8.1m・約3.5m | 約7.8m・約3.3m | 約7.4m・約2.9m |
| 総トン数 | 約310トン | 約299トン | 約65トン |
| 最大搭載人員 | 最大26名 | 30名 | 8名 |
| 船速 | 最大11ノット(ノーマージン) | 10～12ノット | 10～12ノット |
| 主機 | 約1100馬力 | 約1200馬力 | 約230馬力×2＝460馬力 |
| 魚艙 | 約35立方メートル | 約40立方メートル | 約4立方メートル |

別紙1-1 主機関オーバーホール用部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|----------------------------------|--------------|-----|
| | 1 CYL.BLOCK | | |
| 1 | O-RING for Cw Pipe (up) | 24316-000210 | 30 |
| 2 | O-RING for Cw Pipe (dwn) | 24316-000240 | 30 |
| 3 | O-RING for LO Pipe (up) | 24311-000090 | 10 |
| 4 | O-RING for LO Pipe (dwn) | 152633-01810 | 6 |
| 5 | O-RING for PUSH ROD COMP | 24316-000350 | 20 |
| 6 | GASKET, SIDE COVER | 147673-01410 | 12 |
| 7 | GASKET, CAMBOX COVER | 147673-01760 | 3 |
| | 2 LINER | | |
| 8 | GASKET,CYLINDER HEAD | 147644-01350 | 6 |
| 9 | PROTECTION RING | 147673-01130 | 6 |
| 10 | PACKING, RUBBER for LINER | 147673-01320 | 6 |
| 11 | PACKING, RUBBER for LINER | 147673-01330 | 6 |
| | 3 CYL HEAD | | |
| 12 | SEAL,VALVE STEM | 141616-11751 | 24 |
| 13 | PACKING for INJECTION VALVE | 137600-53090 | 6 |
| 14 | PACKING for HEAD IN | 147673-12312 | 6 |
| 15 | COTTER | 27310-140001 | 25 |
| 16 | BALL,V.ROTATOR | 27326-140560 | 170 |
| 17 | CIRCLIP,V.ROTATOR | 27324-140560 | 24 |
| 18 | SPRING,V.ROTATOR | 27325-140560 | 170 |
| 19 | SPRING,V.ROTATOR | 27323-140560 | 24 |
| 20 | PACKING for BONNET | 147673-11280 | 6 |
| 21 | GASKET for CYL.HEAD.OUT. | 147673-13200 | 6 |
| 22 | GASKET for EXHAUST PIPE | 147673-13250 | 10 |
| 23 | GASKET for TRBINE IN | 147673-13620 | 1 |
| 24 | VALVE SEAT(SUC | 147673-11081 | 12 |
| 25 | SEAT,EXH.VALVE | 147673-11090 | 12 |
| 26 | O-RING | 141616-11061 | 12 |
| 27 | O-RING(EXH.V.SEAT | 146673-11810 | 12 |
| 28 | SLEEVE,NOZZLE | 147673-11860 | 6 |
| 29 | O-RING, 4D G40.0 | 24326-000400 | 20 |
| 30 | PACKING | 146673-11870 | 6 |
| 31 | SUCTION VALVE | 147673-11100 | 12 |
| 32 | EXH.VALVE | 147673-11110 | 12 |
| 33 | GUIDE,VALVE | 147673-11160 | 24 |
| 34 | ROTATOR 14X56, VALVE | 27320-140560 | 24 |
| 35 | SPRING (A), VALVE | 145610-11121 | 24 |
| 36 | SPRING (B), VALVE | 145610-11131 | 24 |
| | 37 欠番 | | |
| | 4 METAL ASSY, MAIN | | |
| 38 | METAL ASSY,THRUST | 138613-02142 | 2 |
| 39 | PARALLEL PIN, M6X12 | 22312-060120 | 4 |
| | 5 TURBOCHARGER | | |
| 40 | SERVICE KIT 1 | XNP22203K10 | 1 |
| 41 | SERVICE KIT 2 | XNP22203L20 | 1 |
| 42 | PACKING for BLOWER OUT | 147673-18221 | 1 |
| 43 | O-RING | 24316-000460 | 10 |
| 44 | O-RING | 24316-000240 | 10 |
| | 6 AIR COOLER | | |
| 45 | GASKET for WATER IN/OUT | 147673-18630 | 1 |
| 46 | GASKET for WATER RETURN | 147673-18640 | 3 |
| 47 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27200-400400 | 4 |
| 48 | PACKING for ZINC, ANTI-CORROSIVE | 132310-09330 | 4 |
| 49 | PACKING | 139654-18740 | 4 |
| 50 | PACKING | 139683-18820 | 1 |
| 51 | PACKING | 23418-210000 | 10 |

| | | | |
|-----|----------------------------------|--------------|----|
| 52 | PACKING | 23414-170500 | 10 |
| 53 | PACKING | 23414-170250 | 10 |
| 54 | GASKET | 23414-170000 | 10 |
| 55 | GASKET for COOLER INLET | 146678-18890 | 1 |
| 56 | PACKING for SUC.DUCT | 147673-18740 | 1 |
| 57 | PACKING for CYL.INLET | 146673-18821 | 1 |
| | 7 PISTON | | |
| 58 | RING NO.1 for PISTON | 147676-22100 | 6 |
| 59 | RING NO.2, for PISTON | 147673-22110 | 6 |
| 60 | RING NO.3 for ,PISTON | 147673-22150 | 6 |
| 61 | RING, OIL | 147673-22120 | 6 |
| 62 | CIRCLIP | 22252-000900 | 12 |
| | 8 該当なし 63～65欠番 | | |
| | 9 LUB OIL PUMP | | |
| 66 | GASKET | 23414-160000 | 10 |
| 67 | O-RING | 24311-000750 | 10 |
| 68 | PARALLEL PIN | 22340-100352 | 1 |
| | 10 LO COOLER | | |
| 69 | O-RING | 24321-002000 | 4 |
| 70 | GASKET | 23438-025000 | 2 |
| 71 | GASKET | 43400-003171 | 1 |
| 72 | GASKET, for COOLER COVER | 147673-33061 | 1 |
| 73 | O-RING | 24311-000550 | 10 |
| 74 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27200-400400 | 2 |
| 75 | PACKING for ZINC, ANTI-CORROSIVE | 137800-33380 | 2 |
| 76 | PACKING for ZINC, ANTI-CORROSIVE | 132310-09330 | 2 |
| | 11 LO STRAINER | | |
| 77 | O-RING | 24311-000530 | 10 |
| 78 | PACKING for SWITCH COCK | 148616-35130 | 2 |
| 79 | WASHER for SWITCH COCK | 148616-35140 | 2 |
| 80 | GLAND, PACKING for SWITCH COCK | 146673-35440 | 2 |
| 81 | GASKET | 23414-100000 | 10 |
| 82 | ELMENT | 146673-35190 | 4 |
| 83 | PACKING for ELMENT | 146673-35160 | 8 |
| 84 | GASKET | 23414-080000 | 10 |
| 85 | O-RING for PLUG | 148616-35590 | 4 |
| 86 | O-RING | 148616-35220 | 4 |
| 87 | O-RING | 148616-35570 | 8 |
| 88 | O-RING | 24311-000110 | 10 |
| 89 | GASKET | 23414-200000 | 10 |
| 90 | PACKING, COVER | 138613-11660 | 2 |
| 91 | O-RING | 24321-001050 | 10 |
| | 12 LO BY-PASS STRAINER | | |
| 92 | O-RING | 40000-013990 | 2 |
| 93 | O-RING | 40000-014010 | 1 |
| 94 | O-RING | 40000-014050 | 1 |
| 95 | O-RING | 40000-014060 | 1 |
| 96 | WASHER | 40000-014080 | 1 |
| 97 | O-RING | 40000-014100 | 1 |
| 98 | GASKET | 43400-001310 | 1 |
| 99 | PACKING for BRACKET | 147673-35510 | 1 |
| | 13 LO.THERMOSTAT VALVE | | |
| 100 | ELEMENT | 141616-38210 | 1 |
| 101 | O-RING | 24321-000650 | 10 |
| 102 | GASKET | 23414-160000 | 10 |
| 103 | PACKING | 147673-38150 | 1 |
| | 14 LO.PIPE | | |
| 104 | PACKING | 147673-39130 | 1 |
| 105 | GASKET | 138673-01990 | 3 |

| | | | |
|-----|--|--------------|----|
| 106 | GASKET | 138673-01990 | 2 |
| 107 | PACKING | 147673-39130 | 2 |
| 108 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 109 | GASKET, 20X1.5 | 23438-020000 | 1 |
| 110 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 10 |
| 111 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 10 |
| 112 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 113 | PACKING, 51X1.5 | 23428-510000 | 2 |
| 114 | GASKET 18, ROUND | 23414-180000 | 10 |
| | 15 COOLING WATER PUMP,FRESH WATER | | |
| 115 | IMPELLER & TOOL,205 | 747674-42520 | 1 |
| 116 | SHAFT | 146673-42210 | 1 |
| 117 | O-RING, 1A G220.0 | 24321-002200 | 1 |
| 118 | COLLAR | 147673-42260 | 1 |
| 119 | SEAL, MECHANICAL | 148620-42330 | 1 |
| 120 | SEAL TC 355511, OIL | 24421-355511 | 1 |
| 121 | BALL BEARING | 24101-063074 | 1 |
| 122 | BALL BEARING | 24102-062074 | 1 |
| 123 | CIRCLIP 80 | 22252-000800 | 1 |
| 124 | WASHER 16 | 22133-160000 | 10 |
| 125 | KEY, 7X32 | 22512-070320 | 1 |
| 126 | WASHER 24,POLISHED | 22137-240000 | 10 |
| 127 | GASKET,CW.PUMP | 147673-42300 | 1 |
| 128 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| | 16 COOLING WATER PUMP,SEA WATER | | |
| 129 | O-RING | 137610-42050 | 1 |
| 130 | CIRCLIP 80 | 22252-000800 | 1 |
| 131 | IMPELLER XL | 141616-42192 | 1 |
| 132 | SHAFT | 133614-42080 | 1 |
| 133 | COLLAR | 147673-42260 | 1 |
| 134 | O-RING 1A P-28.0 | 24311-000280 | 10 |
| 135 | SEAL TC 355511, OIL | 24421-355511 | 1 |
| 136 | BALL BEARING | 24101-063074 | 1 |
| 137 | BALL BEARING | 24102-062074 | 1 |
| 138 | SEAL, MECHANICAL | 137610-42492 | 1 |
| 139 | BEND WASHER | 141616-42270 | 1 |
| 140 | KEY, 7X32 | 22512-070320 | 1 |
| 141 | PACKING | 132300-42140 | 2 |
| 142 | GASKET,CW.PUMP | 147673-42300 | 1 |
| | 17 COOLING WATER PIPE | | |
| 143 | PACKING | 147673-39130 | 1 |
| 144 | GASKET | 138673-01990 | 1 |
| 145 | GASKET, 50X1.5 | 23438-050000 | 2 |
| 146 | GASKET, 25X1.5 | 23438-025000 | 1 |
| 147 | PACKING(CW.PUMP-OUT | 147673-49560 | 2 |
| 148 | PACKING(CW.PUMP-OUT | 146673-49560 | 1 |
| 149 | GASKET, 65X1.5 | 23438-065000 | 1 |
| 150 | GASKET | 43400-000880 | 1 |
| 151 | PACKING | 23418-330000 | 10 |
| 152 | O-RING 1A P-24.0 | 24311-000240 | 10 |
| 153 | WASHER, 22 | 22137-220000 | 10 |
| 154 | KEY, WOODRUFF 5X16 | 22522-050160 | 1 |
| 155 | COTTER PIN 3.2X20 | 22417-320200 | 10 |
| 156 | WASHER 14,POLISHED | 22137-140000 | 10 |
| 157 | GASKET | 138673-01990 | 1 |
| 158 | PACKING A(I/C.OUTLET | 147673-49570 | 4 |
| 159 | O-RING, 4D G65 | 24326-000650 | 10 |
| 160 | GASKET | 147676-49470 | 4 |
| 161 | O-RING, 4D G40.0 | 24326-000400 | 10 |

| | | | |
|-----|---|--------------|----|
| 162 | PACKING A(I/C.OUTLET | 147673-49570 | 1 |
| 163 | GASKET, 25X1.5 | 23438-025000 | 1 |
| | 18 FO.INJECTION PUMP | | |
| 164 | GASKET | 153605-51250 | 6 |
| 165 | DEFLECTOR | 146673-51261 | 12 |
| 166 | O-RING | 159646-51271 | 12 |
| 167 | VALVE ASSY | 146673-51300 | 6 |
| 168 | PLUNGER ASSY | 147673-51302 | 6 |
| 169 | SHIM SET | 138688-51570 | 6 |
| 170 | O-RING | 146673-51812 | 6 |
| 171 | O-RING | 146673-51821 | 12 |
| 172 | O-RING | 146673-51831 | 6 |
| 173 | PACKING 12 | 23415-120000 | 20 |
| | 19 FO.FEED PUMP | | |
| 174 | SHAFT,PUMP DRIVING | 146673-52230 | 1 |
| 175 | BEARING #6305 | 24101-063054 | 1 |
| 176 | BEARING #6205 | 24101-062054 | 1 |
| 177 | CIRCLIP 62(H) | 22252-000620 | 1 |
| 178 | OIL SEAL(TCN) | 141646-52660 | 1 |
| 179 | OIL SEAL SC20407 | 24411-204007 | 1 |
| 180 | CIRCLIP 40(H) | 22252-000400 | 10 |
| 181 | PARALLEL PIN, M6X20 | 22312-060200 | 2 |
| 182 | PACKING | 137600-52490 | 1 |
| 183 | VALVE | 43600-010470 | 1 |
| 184 | SPRING L47,9.6RD. | 138613-52570 | 1 |
| 185 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 10 |
| 186 | GASKET 13, ROUND | 23414-130000 | 10 |
| 187 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 10 |
| 188 | O-RING 4D P-14.0 | 24316-000140 | 10 |
| 189 | KEY, 7X20 | 22512-070200 | 1 |
| 190 | WASHER | 122310-83410 | 1 |
| 191 | PACKING | 146673-01880 | 1 |
| | 20 FO.INJECTION VALVE | | |
| 192 | O-RING | 151673-51381 | 6 |
| 193 | NOZZLE ASSY | 147673-53200 | 6 |
| 194 | SPRING | 146623-53120 | 6 |
| 195 | PARALLEL PIN, M3.6X8 | 138613-53200 | 24 |
| 196 | SPACER | 146673-53230 | 6 |
| 197 | O-RING(P42) | 146673-53900 | 6 |
| 198 | O-RING(2030) | 128633-11880 | 6 |
| | 21 MTG.BRACKET,FO.INJECTION PUMP | | |
| 199 | SPRING PIN 4X10 | 22351-040010 | 10 |
| 200 | O-RING 1A G-35.0 | 24321-000350 | 10 |
| 201 | O-RING 1A G-75.0 | 24321-000750 | 10 |
| 202 | O-RING 1A G-80.0 | 24321-000800 | 10 |
| 203 | O-RING 1A P-11.0 | 24311-000110 | 10 |
| 204 | PARALLEL PIN | 146673-54040 | 6 |
| | 22 FO.STRAINER | | |
| 205 | ELEMENT, FUEL OIL | 137600-55260 | 2 |
| 206 | PACKING | 137600-55900 | 1 |
| 207 | PACKING | 137600-55910 | 2 |
| 208 | PACKING (AP13-R) | 138613-35300 | 2 |
| 209 | PACKING | 137600-55930 | 2 |
| 210 | PACKING, 23X1.5 | 23428-230000 | 2 |
| 211 | SEAL WASHER 16S.<F> | 153672-59980 | 2 |
| 212 | O-RING(4D),G105 | 24326-001050 | 2 |
| 213 | FILTER SCREEN(100M | 132310-55531 | 2 |
| 214 | GASKET, COCK | 42430-002851 | 1 |
| 215 | O-RING 4D P30 | 24316-000300 | 10 |

| | | | |
|-----|---------------------------------------|--------------|----|
| | 23 FO.PIPE | | |
| 216 | O-RING, 4D G40.0 | 24326-000400 | 10 |
| 217 | PACKING, 26X1.5 | 23428-260000 | 1 |
| 218 | SEAL WASHER 14S.<F> | 153672-59930 | 10 |
| 219 | SEAL WASHER | 22190-080006 | 10 |
| 220 | PACKING T=1.0(G1/4 | 43400-005640 | 2 |
| 221 | SEAL WASHER 28 .<F> | 153672-59940 | 1 |
| 222 | SEAL WASHER 20S.<F> | 153672-59970 | 1 |
| 223 | SEAL WASHER 16S.<F> | 153672-59980 | 20 |
| 224 | O-RING 4D P-22.0 | 24316-000220 | 20 |
| 225 | PACKING | 146673-59020 | 6 |
| 226 | PACKING | 146673-59250 | 6 |
| 227 | PACKING | 146673-59220 | 6 |
| 228 | O-RING, 4D G30.0 | 24326-000300 | 10 |
| 229 | GASKET | 138673-01990 | 1 |
| 230 | O-RING, 4D G40.0 | 24326-000400 | 10 |
| 231 | GASKET, 25X1.5 | 23438-025000 | 10 |
| | 24 AIR.PIPE | | |
| 232 | SEAL WASHER 12S.<F> | 153672-59920 | 10 |
| 233 | DIAPHRAGM | 44100-554420 | 1 |
| 234 | O-RING | 44100-555290 | 1 |
| 235 | O-RING | 44100-555300 | 1 |
| 236 | O-RING | 44100-555320 | 1 |
| 237 | O-RING | 44100-555340 | 1 |
| 238 | PACKING | 136600-73060 | 1 |
| 239 | STRAINER,AIR MTR. | 146673-73870 | 1 |
| 240 | O-RING 1A P-49.0 | 24311-000490 | 10 |
| 241 | PACKING T=1.0(G1/4 | 43400-005640 | 2 |
| 242 | O-RING 1A G-40.0 | 24321-000400 | 10 |
| 243 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 244 | GASKET | 44100-018310 | 1 |
| 245 | SEAL WASHER 10(NUT) | 22190-100001 | 10 |
| 246 | O-RING 1A P-40.0 | 24311-000400 | 10 |
| 247 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 248 | PACKING | 43416-035670 | 1 |
| | 25 COOLER, F.WATER | | |
| 249 | PACKING | 42410-005870 | 1 |
| 250 | O-RING 300-P | 24311-003000 | 1 |
| 251 | PACKING | 42410-005861 | 1 |
| 252 | PACKING | 137800-33380 | 6 |
| 253 | PACKING | 132310-09330 | 6 |
| 254 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27200-400800 | 6 |
| 255 | GASKET, 65X1.5 | 23438-065000 | 5 |
| 256 | GASKET, 80X1.5 | 23438-080000 | 2 |
| | 26 HYD.GOVERNOR DRIVING DEVICE | | |
| 257 | GASKET | 43400-004020 | 2 |
| 258 | SHAFT. GOVERNOR | 146613-61150 | 1 |
| 259 | BALL BEARING 6005 | 24101-060054 | 2 |
| 260 | CIRCLIP 47(H) | 22252-000470 | 10 |
| 261 | SHIM (T=0.5) | 142613-61150 | 1 |
| 262 | KEY, 7X22 | 22512-070220 | 1 |
| 263 | COTTER PIN 3.2X32 | 22417-320320 | 10 |
| | 27 RUBBER B,STOPPER | | |
| 264 | RUBBER, STOPPER | 41400-010060 | 20 |
| 265 | LINER, ADJUST | 42212-016110 | 45 |
| 266 | LINER, ADJUST | 42212-016120 | 40 |
| | 28 Each Packing | | |
| 267 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 10 |
| 268 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 40 |

| | | | |
|-----|---------------------|--------------|----|
| 269 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 40 |
| 270 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 40 |
| 271 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 10 |
| 272 | GASKET 18, ROUND | 23414-180000 | 10 |
| 273 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 274 | PACKING 21X 1,RD. | 23414-210000 | 10 |
| 275 | PACKING 22,ROUND | 23414-220000 | 10 |
| 276 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 277 | PACKING -28 | 23414-280000 | 10 |
| 278 | GASKET 30,ROUND | 23414-300000 | 10 |
| 279 | SEAL WASHER 12S.<F> | 153672-59920 | 40 |
| 280 | SEAL WASHER 14S.<F> | 153672-59930 | 40 |
| 281 | SEAL WASHER 16S.<F> | 153672-59980 | 20 |
| 282 | SEAL WASHER 20S.<F> | 153672-59970 | 20 |
| 283 | SEAL WASHER 22S.<F> | 153672-59950 | 20 |
| 284 | SEAL WASHER 28 .<F> | 153672-59940 | 20 |

欠番4つあり 計280アイテム

別紙1-2 主機関修理用部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|-------------|--------------|----|
| 1 | 回転計 | 28650-171500 | 1 |
| 2 | たわみ軸継手 | 28711-000800 | 1 |
| 3 | FO圧力計 | 42130-014081 | 1 |
| 4 | 清水温度センサ | 番号なし | 1 |
| 5 | 同用キャピラリチューブ | 番号なし | 1 |

別紙1-3 主機関予備品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|-----------------------------------|----------------|----|
| | CYLINDER LINER | | |
| 1 | LINER,TUFFTRIDED CYL | 147673-01151-C | 1 |
| 2 | PROTECTION RING | 147673-01130 | 1 |
| 3 | PACKING, RUBBER | 147673-01320 | 1 |
| 4 | PACKING,RUBBER | 147673-01330 | 1 |
| | CYLINDER HEAD | | |
| 5 | HEAD ASSY,CYLINDER | 747673-11821-C | 1 |
| 6 | GASKET, CYL. HEAD | 147644-01350 | 6 |
| | MAIN BEARING METAL ASSY | | |
| 7 | MAIN METAL ASSY.(STD | 147673-02360 | 7 |
| | THRUST METAL ASSY | | |
| 8 | METAL ASSY,THRUST | 138613-02142 | 2 |
| | BOLT ASSY | | |
| 9 | BOLT,METAL CAP | 147673-02070 | 2 |
| 10 | NUT | 147673-01212 | 2 |
| | CRANK PIN METAL ASSY | | |
| 11 | PIN METAL COMP.STD | 147673-23650 | 6 |
| | ROD BOLT FOR CONNECTING | | |
| 12 | BOLT(L=96),ROD | 147673-23201 | 12 |
| 13 | NUT, ROD BOLT | 147673-23212 | 12 |
| | PISTON ASSY | | |
| 14 | PISTON(FCD.)ASSY. | 147673-22453-C | 1 |
| | LO PUMP | | |
| 15 | BUSH,LO PUMP | 133970-32110 | 4 |
| 16 | BUSH 16X12,DRY | 24550-016120 | 2 |
| | SHAFT ASSY FOR CW PUMP | | |
| 17 | SHAFT | 146673-42210 | 1 |
| 18 | COLLAR | 147673-42260 | 1 |
| | SHAFT ASSY FOR C.S.W. PUMP | | |
| 19 | SHAFT | 133614-42080 | 1 |
| 20 | COLLAR | 147673-42260 | 1 |
| | CW PUMP | | |
| 21 | SEAL, MECHANICAL | 137610-42492 | 2 |
| 22 | SEAL, MECHANICAL | 148620-42330 | 2 |
| 23 | BALL BEARING | 24101-063074 | 1 |
| 24 | BALL BEARING | 24101-063074 | 1 |
| 25 | BALL BEARING | 24102-062074 | 1 |
| 26 | BALL BEARING | 24102-062074 | 1 |
| | FUEL INJECTION | | |
| 27 | PUMP ASSY | 747673-51305 | 1 |
| 28 | VALVE ASSY,INJECTION | 747673-53601 | 2 |
| 29 | PIPE,FUEL INJECTION | 147673-59231 | 1 |

| | | | |
|----|---|----------------|----|
| | ANTI-CORROSIVE ZINC ASSY, FOR AIR COOLER AND LO COOLER | | |
| 30 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27200-400400 | 6 |
| | NOZZLE CMP FOR FUEL INJECTION | | |
| 31 | NOZZLE ASSY | 147673-53200 | 6 |
| | STARTING MOTOR | | |
| 32 | STARTING MOTOR(24V | 146673-77012-A | 1 |
| 33 | AIR PIPE | 146674-73391 | 2 |
| | THERMOMETER FOR CW OUTLET | | |
| 34 | THERMOMETER 120C 3/8 | 146673-91310 | 2 |
| 35 | PACKING 17.5X0.5,CU | 23414-170500 | 2 |
| 36 | PACKING 17.5X0.25,CU | 23414-170250 | 4 |
| 37 | O-RING FUEL INJECTION VALVE | 151673-51381 | 12 |
| 38 | SEAL WASHER FOR FO MAIN PIPE 16S.<F> | 153672-59980 | 6 |
| 39 | BOLT BOLT FOR EXH MANIFOLD M14X 35 | 26293-140352 | 8 |
| 40 | NUT FOR ROCKER ARM, M14 | 26696-140002 | 10 |
| 41 | PACKING FOR FUEL INJECTION VALVE, GASKET | 137600-53091 | 24 |
| 42 | OIL SEAL FOR FO FEED PUMP SC20407 | 24411-204007 | 2 |
| 43 | FILTER FOR TURBO-CHARGER | 159664-18950 | 2 |
| 44 | SPARE PARTS BOX | 42112-002450 | 1 |
| 45 | expansion joint | 141616-13710 | 3 |

別紙1-4 発電原動機予備品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|-------------------------------------|--------------|----|
| | CYLINDER HEAD | | |
| 1 | GASKET, COVER | 126650-01411 | 4 |
| 2 | GASKET, CYL. HEAD | 126625-01331 | 4 |
| 3 | O-RING 4D P-29.0 | 24316-000290 | 10 |
| 4 | SEAL, VALVE STEM | 126628-11150 | 24 |
| 5 | COTTER | 126650-11191 | 24 |
| 6 | SEAL | 126650-11960 | 12 |
| 7 | GASKET for FUEL INJECTION VALVE | 148610-11930 | 12 |
| 8 | GASKET for SUC. MANIFOLD | 126635-12131 | 6 |
| | LINER | | |
| 9 | RUBBER PACKING for Cyl Liner | 144626-01322 | 12 |
| 10 | RUBBER PACKING for Cyl Liner | 126650-01301 | 12 |
| 11 | RUBBER PACKING for Cyl Liner | 126650-01311 | 24 |
| | LUB. OIL SUMP | | |
| 12 | GASKET, OIL SUMP | 126630-01733 | 2 |
| 13 | PACKING | 126660-01790 | 2 |
| | GEAR HOUSING | | |
| 14 | GASKET for COVER CYL | 126630-01472 | 2 |
| 15 | SEAL, OIL | 126630-01751 | 2 |
| 16 | GASKET for GEAR CASE | 126660-01510 | 2 |
| 17 | PACKING for BRACKET ENGINE | 126660-01531 | 2 |
| 18 | GASKET for CASE | 126630-77362 | 2 |
| | FLYWHEEL HOUSING | | |
| 19 | SEAL, OIL | 126625-01620 | 2 |
| 20 | GASKET for FLYWHEEL | 126625-01680 | 2 |
| 21 | O-RING 1A G-190.0 for CASE OIL SEAL | 24321-001900 | 2 |
| | BONNET | | |
| 22 | GASKET for BONNET | 126625-11430 | 4 |
| 23 | O-RING for SHAFT ASSY DECOMP | 24311-000090 | 20 |
| | EXH.MANIFOLD | | |
| 24 | GASKET for EXH.MANIFOLD | 126634-13212 | 6 |
| 25 | GASKET for T/C IN | 148816-18404 | 2 |
| 26 | GASKET, 100 for BEND.EXHAUST | 23440-100000 | 2 |
| | AIR COOLER | | |
| 27 | GASKET for DUCT | 126625-18111 | 4 |
| 28 | O-RING | 126625-18090 | 8 |
| | PISTON | | |
| 29 | RING SET | 726671-22500 | 12 |
| 30 | CIRCLIP 48 | 22252-000480 | 30 |
| | CONNECTING ROD | | |
| 31 | METAL CRANKPIN | 126625-23221 | 12 |
| 32 | BOLT W/NUT, ROD | 126640-23250 | 24 |
| 33 | NUT | 126650-23220 | 24 |
| | LUB OIL PUMP | | |
| 34 | GASKET for LO PUMP | 144626-32662 | 2 |

| | | | |
|----|---------------------------------|--------------|----|
| 35 | WASHER | 122510-14130 | 2 |
| 36 | KEY, WOODRUFF 7X22 | 22522-070220 | 2 |
| 37 | O-RING 1A G-45.0 for PIPE.OIL | 24321-000450 | 10 |
| 38 | GASKETfor LO PUMP | 144626-32662 | 2 |
| | LUB. OIL COOLER | | |
| 39 | GASKET | 126625-33020 | 2 |
| 40 | GASKET | 126625-33081 | 4 |
| 41 | GASKET, COOLER | 126630-33082 | 4 |
| 42 | O-RING 1A G-35.0 | 24321-000350 | 20 |
| | LUB. OIL STRINER | | |
| 43 | GASKET, COVER | 126630-35082 | 2 |
| 44 | O-RING | 126650-35180 | 4 |
| 45 | ELEMENT KIT CMP | 126650-35350 | 4 |
| 46 | O-RING | 126650-35280 | 4 |
| 47 | O-RING | 126650-35270 | 4 |
| 48 | GASKET | 135410-35130 | 2 |
| 49 | O-RING 1A P-46.0 | 24311-000460 | 10 |
| 50 | ROTOR ASSY | X4X0101066 | 2 |
| 51 | PACKING 138X146 | 135410-35970 | 2 |
| 52 | O-RING | X4X0101055 | 2 |
| 53 | O-RING 1A G-65.0 | 24321-000650 | 10 |
| | PIPE ASSY, LUB.OIL | | |
| 54 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 10 |
| 55 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 56 | CLIP 33,HOSE | 43730-552131 | 4 |
| 57 | GASKET | 145610-84881 | 2 |
| 58 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 10 |
| 59 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 10 |
| 60 | GASKET, 25X1.5 | 23438-025000 | 4 |
| | COOLING SEA WATER PUMP | | |
| 61 | GASKET | 126660-01580 | 2 |
| 62 | WASHER, 8 | 22190-080003 | 20 |
| 63 | OIL SEAL | 126665-43400 | 2 |
| 64 | SEAL, MECHANICAL | 126630-43161 | 2 |
| 65 | IMPELLER | 135600-42500 | 2 |
| 66 | WASHER | 122310-83410 | 2 |
| 67 | CIRCLIP 62(H) | 22252-000620 | 2 |
| 68 | KEY, 7X14 | 22512-070140 | 2 |
| 69 | BEARING #6305 | 24101-063054 | 2 |
| 70 | SHAFT, IMPELLER | 41641-550460 | 2 |
| 71 | GASKET, PUMP | 41641-550491 | 2 |
| | COOLING FRESH WATER PUMP | | |
| 72 | GASKET | 126660-01580 | 2 |
| 73 | OIL SEAL | 126665-43400 | 2 |
| 74 | SEAL, MECHANICAL | 126630-43161 | 2 |
| 75 | GASKET | 126630-43112 | 2 |
| 76 | INPELLER | 126660-43201 | 2 |

| | | | |
|-----|-----------------------------|--------------|----|
| 77 | SHAFT | 126660-43241 | 2 |
| 78 | WASHER, 20 | 22137-200000 | 10 |
| 79 | CIRCLIP 62(H) | 22252-000620 | 2 |
| 80 | KEY, 7X14 | 22512-070140 | 2 |
| 81 | BEARING #6305 | 24101-063054 | 4 |
| 82 | O-RING 1A P-20.0 | 24311-000200 | 10 |
| | FRESH WATER COOLER | | |
| 83 | O-RING 1A G-210.0 | 24321-002100 | 4 |
| 84 | GASKET | 126660-44360 | 2 |
| 85 | GUARD | 126683-44530 | 2 |
| 86 | THERMOSTAT | 126634-48170 | 4 |
| 87 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27200-400400 | 4 |
| 88 | PACKING | 132310-09330 | 4 |
| 89 | GASKET | 126685-09330 | 4 |
| 90 | FILLER | 128623-44600 | 2 |
| 91 | GASKET, FILLER | 120445-44611 | 2 |
| | COOLING WATER PIPE | | |
| 92 | JOINT C,RUBBER | 148616-49940 | 2 |
| 93 | JOINT,RUBBER | 43720-561640 | 2 |
| 94 | JOINT,RUBBER | 43720-561650 | 4 |
| 95 | CLIP HOSE,61 | 43730-552161 | 8 |
| 96 | CLIP 85,HOSE | 43730-552191 | 24 |
| 97 | JOINT | 126656-49560 | 4 |
| 98 | CLIP HOSE,71 | 43730-552171 | 16 |
| 99 | GASKET | 126630-49693 | 2 |
| 100 | GASKET | 126650-49711 | 2 |
| 101 | GASKET 25 | 23414-250031 | 10 |
| 102 | O-RING 1A G-50.0 | 24321-000500 | 10 |
| 103 | O-RING 1A G-55.0 | 24321-000550 | 10 |
| 104 | O-RING, 4D G40.0 | 24326-000400 | 10 |
| 105 | GASKET | 126660-49420 | 2 |
| 106 | GASKET | 126660-49430 | 2 |
| 107 | GASKET | 126660-49440 | 4 |
| 108 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 10 |
| 109 | O-RING 1A G-55.0 | 24321-000550 | 10 |
| 110 | GASKET | 128610-49171 | 2 |
| 111 | PACKING,OVAL 44X1.5 | 23421-440000 | 6 |
| 112 | GASKET | 126660-49360 | 2 |
| 113 | O-RING 1A G-45.0 | 24321-000450 | 10 |
| 114 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 20 |
| 115 | PACKING | 126683-49140 | 4 |
| 116 | GASKET, 40X1.5 | 23438-040000 | 10 |
| 117 | PACKING,OVAL 44X1.5 | 23421-440000 | 4 |
| | FUEL INJECTION VALVE | | |
| 118 | NOZZLE ASSY | 126650-53050 | 12 |
| 119 | SPRING | 144626-53120 | 12 |
| 120 | GASKET | 144626-53200 | 12 |

| | | | |
|-----|----------------------------|--------------|----|
| 121 | KNOCK, VALVE | 103200-53210 | 24 |
| | FUEL STRAINER | | |
| 122 | GASKET | 137600-35310 | 2 |
| 123 | O-RING 1A P-40.0 | 24311-000400 | 10 |
| 124 | FILTER | 41650-501140 | 4 |
| 125 | O-RING 21X15 | 41650-501160 | 4 |
| 126 | O-RING | 41650-501170 | 4 |
| 127 | SEAL WASHER 8S | 22190-080002 | 10 |
| 128 | WASHER, 14 | 22190-140002 | 10 |
| 129 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 10 |
| 130 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 10 |
| 131 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 132 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 133 | ELEMENT | 120324-55760 | 2 |
| 134 | GASKET | 123325-35140 | 2 |
| 135 | O-RING 1A P-12.0 | 24311-000120 | 10 |
| | FUEL PIPE | | |
| 136 | GASKET 14 | 23414-140018 | 20 |
| 137 | WASHER, 6 | 22190-060002 | 10 |
| 138 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 139 | GASKET 8 | 23414-080012 | 30 |
| 140 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 30 |
| 141 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 20 |
| 142 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 143 | JOINT COMP.,RUBBER | 43720-558050 | 4 |
| | EINGINE STOP DEVICE | | |
| 144 | JOINT | 41710-001300 | 4 |
| 145 | JOINT ASSY | 126650-66270 | 2 |
| 146 | BOLT M 5X 10 PLATED | 26116-050102 | 10 |
| 147 | PIN | 126650-66260 | 2 |
| 148 | WASHER 6, POLISHED | 22137-060000 | 10 |
| 149 | COTTER PIN 1.6X12 | 22417-160120 | 10 |
| 150 | CABLE,REMO-CON | 41701-550200 | 2 |
| | AIR CONTROL UNIT | | |
| 151 | PACKING | 23454-025000 | 4 |
| 152 | PRESSURE GAUGE | 42130-552361 | 2 |
| 153 | PACKING | 43416-035670 | 2 |
| 154 | AIR FILTER | 44100-019870 | 2 |
| 155 | PRESS.REDUCING VALVE | 44100-555543 | 2 |
| 156 | OILER | 44100-019890 | 2 |
| 157 | GASKET | 44100-563411 | 4 |
| 158 | FLEXIBLE PIPE | 43720-555880 | 2 |
| | Each Packing | | |
| 159 | GASKET 6, ROUND | 23414-060000 | 10 |
| 160 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 20 |
| 161 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 30 |
| 162 | GASKET 12, ROUND | 23414-120000 | 40 |

| | | | |
|-----|---------------------|--------------|----|
| 163 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 40 |
| 164 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 20 |
| 165 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 20 |
| 166 | PACKING 21X 1,RD. | 23414-210000 | 10 |
| 167 | PACKING 22,ROUND | 23414-220000 | 10 |
| 168 | GASKET 24,RD. | 23414-240000 | 10 |
| 169 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 170 | SPRING WASHER 14 | 22217-140000 | 20 |
| 171 | BOLT M14X 35 PLATED | 26156-140352 | 16 |
| 172 | MOUNT, FLEXIBLE | 41400-554500 | 16 |
| 173 | WASHER | 45511-550960 | 16 |
| 174 | LOCK NUT M20 PLATED | 26756-200002 | 16 |
| 175 | RUBBER | 41400-555010 | 8 |
| 176 | WASHER(NUT) | 45511-551020 | 8 |
| 177 | BOLT | 45521-552460 | 8 |

別紙1-5 油水分離器オーバーホールキット

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------|--------------|----|
| 1 | インペラ | TS3254905-5 | 1 |
| 2 | ボールベアリング | TS3254905-15 | 2 |
| 3 | オイルシール | TS3254905-14 | 1 |
| 4 | ポンプウェアプレート | TS3254905-7 | 1 |
| 5 | ポンプカバープレート | TS3254905-6 | 1 |
| 6 | Oリング | TS3254905-16 | 2 |
| 7 | パッキン | TS3254905-10 | 1 |
| 8 | ボールベアリング6201Z | TS3254905-11 | 1 |
| 9 | Vベルト | --- | 1 |

別紙1-6 主空気圧縮機オーバーホールキット

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------|-------------------|----|
| 1 | 低圧ピストンリング | 051-0079-2/2-6 | 4 |
| 2 | 高圧ピストンリング | 051-0079-2/2-15 | 3 |
| 3 | 低圧ピストンピンメタル | 051-0079-2/2-10 | 1 |
| 4 | 高圧ピストンピンメタル | 051-0079-2/2-19 | 1 |
| 5 | 低圧クランクピンメタル | 051-0079-2/2-11 | 1 |
| 6 | 高圧クランクピンメタル | 051-0079-2/2-20 | 1 |
| 7 | 低圧弁(完備品) | 051-0079-2/2-22 | 1 |
| 8 | 高圧弁(完備品) | 051-0079-2/2-23 | 1 |
| 9 | ファン駆動用Vベルト | 051-0079-2/2-53 | 1 |
| 10 | モーター駆動用Vベルト | 051-0079-2/2-54 | 2 |
| 11 | スナップリング(低圧) | 051-0079-2/2-8 | 2 |
| 12 | スナップリング(高圧) | 051-0079-2/2-17 | 2 |
| 13 | Oリング | 051-0079-2/2-26 | 1 |
| 14 | 主軸受ベアリング(大) | 051-0079-2/2-27 | 1 |
| 15 | 主軸受ベアリング(小) | 051-0079-2/2-28 | 1 |
| 16 | カラー | 051-0079-2/2-29 | 1 |
| 17 | Oリング | 051-0079-2/2-30 | 1 |
| 18 | オイルシール | 051-0079-2/2-31 | 1 |
| 19 | シュパンリング(セット) | 051-0079-2/2-33 | 2 |
| 20 | カラー | 051-0079-2/2-34 | 1 |
| 21 | ボールベアリング | 051-0079-2/2-41 | 2 |
| 22 | Oリング | 051-0079-2/2-44 | 1 |
| 23 | ボールベアリング | 051-0079-2/2-50の3 | 1 |
| 24 | 低圧弁用銅パッキン(大) | 051-0079-2/2-A | 2 |
| 25 | 低圧弁用銅パッキン(小) | 051-0079-2/2-B | 1 |
| 26 | 高圧弁用銅パッキン(大) | 051-0079-2/2-C | 2 |
| 27 | 高圧弁用銅パッキン(小) | 051-0079-2/2-D | 1 |
| 28 | 低圧シリンダ用パッキン | 051-0079-2/2-E | 1 |
| 29 | 高圧シリンダ用パッキン | 051-0079-2/2-F | 1 |
| 30 | ベアリングケース用パッキン | 051-0079-2/2-G | 1 |
| 31 | LOストレーナ用銅パッキン | 051-0079-2/2-H | 1 |

別紙1-7 造水器交換部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|--------------|--------------------|----|
| | (真空ポンプ) | | |
| 1 | インペラ | E30372EA-3 | 1 |
| 2 | ケーシングリング | E30372EA-30 | 1 |
| 3 | メタルブッシュ | E30372EA-32 | 1 |
| 4 | メカニカルシール | E30372EA-340 | 1 |
| | (蒸留水ポンプ) | | |
| 5 | インペラ | 01500108-3 | 1 |
| 6 | ケーシングリング | 01500108-30 | 1 |
| 7 | メカニカルシール | 01500108-340 | 1 |
| 8 | スプリングワッシャー | 01500108-616 | 1 |
| | (本体) | | |
| 9 | 覗窓ガラス | 01510110-01-2/10-1 | 1 |
| 10 | 同上パッキン | 01510110-01-2/10-2 | 1 |
| 11 | 防食板 | 01510110-01-2/10-3 | 1 |
| 12 | 給水オリフィス | 01510110-01-2/10-4 | 1 |
| 13 | こし網 | 01510110-01-2/10-5 | 1 |
| 14 | 黄銅栓 | 01510110-01-2/10-6 | 1 |
| 15 | 蒸留器水密カバーパッキン | 01510110-01-3/10-1 | 1 |
| 16 | 蒸留器パッキン | 01510110-01-3/10-2 | 1 |

別紙2-1 主機関オーバーホール用部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------------------------------|-----------|----|
| | Cylinder block | | |
| 1 | O-RING | 13005-9 | 24 |
| 2 | O-RING | 13005-10 | 48 |
| 3 | O-RING | 13005-14 | 1 |
| 4 | O-RING | 13005-15 | 6 |
| 5 | SPRING PIN * THRUST BEARING | 13005-302 | 4 |
| | CRANK CASE DOOR | | |
| 6 | GASKET * CRANK CASE DOOR | 15000-2 | 12 |
| | CYLINDER LINER | | |
| 7 | O-RING | 17020-2 | 12 |
| | PISTON | | |
| 8 | SNAP RING | 19041-2 | 12 |
| 9 | COMPRESSION RING | 19041-3 | 6 |
| 10 | COMPRESSION RING | 19041-4 | 6 |
| 11 | COMPRESSION RING | 19041-5 | 6 |
| 12 | OIL RING | 19041-6 | 12 |
| 13 | OIL RING | 19002-7 | 12 |
| | CAM GEAR COVER | | |
| 14 | BALL BEARING | 24105-7 | 1 |
| 15 | GASKET | 24105-10 | 1 |
| 16 | SNAP RING | 24105-17 | 1 |
| | CAM CASE COVER | | |
| 17 | GASKET | 24145-2 | 6 |
| | GEAR TRAIN | | |
| 18 | ROLLER BEARING | 26020-3 | 4 |
| 19 | SNAP RING | 26020-5 | 2 |
| 20 | SNAP RING | 26020-7 | 2 |
| | F. O. FEED PUMP DRIVING DEVICE | | |
| 21 | COUPLING | 26712-4 | 1 |
| 22 | OIL SEAL | 26712-9 | 1 |
| 23 | BEARING | 26712-16 | 1 |
| 24 | COLLAR | 26712-17 | 1 |
| 25 | SNAP RING | 26712-18 | 1 |
| | L. O. PUMP DRIVING DEVICE | | |
| 26 | ROLLER BEARING | 26000-4 | 2 |
| 27 | SNAP RING | 26000-5 | 1 |
| 28 | COLLAR | 26000-6 | 1 |
| 29 | COLLAR | 26000-7 | 1 |
| 30 | O-RING | 26000-8 | 1 |
| 31 | SPRING PIN | 26000-13 | 2 |
| | C.W. PUMP DRIVING DEVICE | | |
| 32 | ROLLER BEARING | 26620-4 | 2 |
| 33 | SNAP RING | 26620-5 | 1 |
| 34 | COLLAR | 26620-6 | 1 |
| 35 | COLLAR | 26620-7 | 1 |
| 36 | O-RING | 27620-8 | 1 |
| 37 | SPRING PIN | 27620-13 | 2 |

| | | | |
|----|-------------------------------------|-----------|----|
| | STARTING AIR DISTRIBUTOR | | |
| 38 | GASKET | 29001-5 | 1 |
| | MAIN STARTING AIR VALVE | | |
| 39 | GASKET | 29300-4 | 1 |
| 40 | PACKING GRAND | 29300-10 | 1 |
| 41 | PACKING GRAND | 29300-12 | 1 |
| 42 | VALVE SPRING | 29300-17 | 1 |
| 43 | VALVE SPRING | 29300-18 | 1 |
| 44 | GASKET | 29300-21 | 1 |
| 45 | GASKET | 29300-24 | 1 |
| 46 | GASKET | 29300-27 | 1 |
| 47 | GASKET | 29300-33 | 1 |
| 48 | O-RING | 29300-37 | 1 |
| | VALVE GEAR | | |
| 49 | SNAP RING | 31005-103 | 12 |
| 50 | BUSH * ROLLER | 31005-104 | 12 |
| | FIP ROLLER GUIDE | | |
| 51 | BUSH * F ROLLER | 31060-5 | 6 |
| 52 | O-RING | 31060-9 | 6 |
| | CYLINDER HEAD | | |
| 53 | VALVE SEAT * IV | 32103-2 | 12 |
| 54 | VALVE GUIDE *IEV | 32103-3 | 24 |
| 55 | VALVE SEAT * EV | 32103-4 | 12 |
| 56 | GASKET * HEAD | 32103-5 | 6 |
| 57 | GASKET * FV | 32103-13 | 6 |
| 58 | O-RING * FV | 32103-14 | 12 |
| 59 | GASKET * PLUG | 32103-23 | 6 |
| 60 | SPRING * IEV | 32110-2 | 24 |
| 61 | COTTER | 32110-4 | 24 |
| 62 | BUSH * ROCKER ARM | 32103-207 | 12 |
| 63 | SNAP RING | 32103-209 | 12 |
| 64 | GASKET * HEAD COVER | 32103-302 | 6 |
| | STARTING AIR VALVE | | |
| 65 | SPRING * SV | 33000-6 | 6 |
| 66 | GASKET | 33000-9 | 6 |
| 67 | GASKET | 33000-10 | 6 |
| 68 | O-RING | 33000-13 | 6 |
| | INDICATOR COCK | | |
| 69 | COCK | 33100-2 | 6 |
| 70 | GASKET | 33100-7 | 6 |
| | EXHAUST MANIFOLD | | |
| 71 | EXPANSION JOINT | 36005-9 | 6 |
| 72 | GASKET * CYLINDER. OUTLET | 36005-17 | 6 |
| 73 | GASKET * T/C INLET | 36005-18 | 2 |
| | AIR COOLER EQUIPMENT | | |
| 74 | GASKET | 40020-6 | 1 |
| 75 | PROTECTION ZINC | 40020-7 | 4 |
| 76 | GASKET FOR LOW WATER OUTLET/INLET | | 1 |
| 77 | GASKET FOR HEAT WATER INLET/OUT LET | | 1 |

| | | | |
|-----|---|----------|----|
| 78 | GASKET FOR FLNAGE HEAT WATER OUTLET/INLET | | 4 |
| | TURBO CHARGER EQUIPMENT | | |
| 79 | GASKET FOR T/C OUTLET | 40081-11 | 2 |
| | FRESH WATER PUMP (H.T.F.W. PUMP) | | |
| 80 | MECHANICAL SEAL | 42061-8 | 1 |
| 81 | O-RING | 42061-10 | 1 |
| 82 | O-RING | 42061-11 | 1 |
| 83 | OIL SEAL | 42061-12 | 1 |
| 84 | BALL BEARING FOR IMPELLER SIDE | 42061-14 | 1 |
| 85 | BALL BEARING FOR GEAR SIDE | 42061-14 | 1 |
| | SEA WATER PUMP (L.T.F.W. PUMP) | | |
| 86 | MECHANICAL SEAL | 42043-8 | 1 |
| 87 | O-RING | 42043-10 | 1 |
| 88 | O-RING | 42043-11 | 1 |
| 89 | OIL SEAL | 42043-12 | 1 |
| 90 | BALL BEARING | 42043-14 | 2 |
| | LUB. OIL PUMP | | |
| 91 | BUSH * LOP | 43005-8 | 4 |
| 92 | SPRING PIN | 43005-10 | 2 |
| 93 | O-RING | 43005-11 | 1 |
| 94 | SPRING PIN | 43005-16 | 1 |
| | LUB. OIL REGULATING VALVE | | |
| 95 | O-RING | 43300-11 | 1 |
| 96 | SPRING | 43300-13 | 1 |
| | GOVERNOR DRIVING DEVICE | | |
| 97 | BALL BEARING | 44000-4 | 2 |
| 98 | SNAP RING | 44000-5 | 1 |
| 99 | SNAP RING | 44000-6 | 1 |
| 100 | SPRING PIN | 44000-10 | 2 |
| | FUEL INJECTION PUMP/ FIP FITTING | | |
| 101 | PLUNGER ASS'Y | 47010-5 | 6 |
| 102 | DEFLECTOR | 47010-7 | 12 |
| 103 | GASKET | 47010-8 | 12 |
| 104 | DELIVERY VALVE | 47010-12 | 6 |
| 105 | O-RING | 47010-20 | 12 |
| 106 | O-RING | 47010-25 | 6 |
| 107 | SPRING * PLUNGER | 47010-50 | 6 |
| 108 | O-RING | 47105-3 | 6 |
| 109 | O-RING | 47105-4 | 6 |
| | STOP CONTROL DEVICE | | |
| 110 | SERVO CYLINDER | 52025-1 | 1 |
| | FUEL INJECTION UNION | | |
| 111 | O-RING | 53065-8 | 6 |
| 112 | O-RING | 53065-14 | 6 |
| | FUEL INJECTION VALVE | | |
| 113 | INJECTION NOZZLE | 69001-5 | 6 |
| 114 | PIN(10PCS/PACK) | 69001-7 | 12 |
| 115 | SPRING | 69001-9 | 6 |
| 116 | O-RING | 69001-16 | 6 |

| | | | |
|-----|-------------------------------|-------------|---|
| 117 | O-RING | 69001-17 | 6 |
| | FUEL OIL FILTER | | |
| 118 | FILTER ELEMENT (150 MESH) | 7901702B-5 | 2 |
| 119 | GASKET | 7901702B-8 | 2 |
| 120 | GASKET | 7901702B-9 | 2 |
| 121 | GASKET | 7901702B-10 | 2 |
| 122 | O-RING | 7901702B-11 | 2 |
| 123 | GASKET | 7901702B-17 | 2 |
| 124 | O-RING | 7901702B-24 | 1 |
| 125 | O-RING | 7901702B-25 | 1 |
| | LUBRICATING OIL FILTER | | |
| 126 | FILTER ELEMENT | 79008-5 | 2 |
| 127 | GASKET | 79005-8 | 2 |
| 128 | GASKET | 79005-9 | 2 |
| 129 | GASKET | 79005-10 | 2 |
| 130 | O-RING | 79005-11 | 2 |
| 131 | GASKET | 79005-17 | 2 |
| 132 | O-RING | 79005-24 | 1 |
| 133 | O-RING | 79005-25 | 1 |
| | LUBRICATING OIL COOLER | | |
| 134 | PROTECTION ZINC | 88010-12 | 4 |
| 135 | GASKET | 88010-15 | 2 |
| 136 | GASKET | 88010-16 | 4 |
| 137 | GASKET | 88010-18 | 2 |
| 138 | GASKET | 88010-31 | 2 |
| 139 | GASKET | 88010-34 | 2 |
| | FRESH WATER COOLER | | |
| 140 | PROTECTION ZINC | 88011-12 | 4 |
| 141 | GASKET | 88011-15 | 2 |
| 142 | GASKET | 88011-16 | 4 |
| 143 | GASKET | 88011-18 | 2 |
| 144 | GASKET | 88011-31 | 2 |
| 145 | GASKET | 88011-34 | 2 |

別紙2-2 主機関予備品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------------------------|-----------|----|
| | Cylinder block | | |
| 1 | O-RING | 13005-9 | 24 |
| 2 | O-RING | 13005-10 | 48 |
| 3 | O-RING | 13005-14 | 1 |
| 4 | O-RING | 13005-15 | 6 |
| 5 | CAM SHAFT BEARING | 13005-101 | 6 |
| 6 | CAM SHAFT BEARING (GEAR SIDE) | 13005-102 | 6 |
| 7 | MAIN BEARING | 13005-201 | 7 |
| 8 | THRUST BEARING | 13005-301 | 2 |
| | CONNECTING ROD | | |
| 9 | PISTON PIN BUSH | 19041-103 | 6 |
| 10 | CRANK PIN BOLT | 19041-104 | 12 |
| 11 | BIG END BEARING | 19041-105 | 6 |
| | CYLINDER LINER | | |
| 12 | O-RING | 17020-2 | 4 |
| | STARTING AIR DISTRIBUTOR | | |
| 13 | VALVE * DISTRIBUTOR | 29001-2 | 1 |
| | CYLINDER HEAD | | |
| 14 | INTAKE VALVE | 32110-1 | 12 |
| 15 | ROTATER * IEV | 32110-3 | 24 |
| 16 | EXHAUST VALVE | 32110-5 | 12 |
| 17 | GASKET * HEAD | 32103-5 | 6 |
| 18 | GASKET * FV | 32103-13 | 6 |
| 19 | O-RING * FV | 32103-14 | 12 |
| 20 | GASKET * PLUG | 32103-23 | 6 |
| 21 | GASKET * HEAD COVER | 32103-302 | 6 |
| | STARTING AIR VALVE | | |
| 22 | STARTING VALVE | 33000-2 | 6 |
| | AIR COOLER EQUIPMENT | | |
| 23 | GASKET | 40020-6 | 1 |
| 24 | PROTECTION ZINC | 40020-7 | 4 |
| | FUEL INJECTION VALVE | | |
| 25 | INJECTION NOZZLE | 69001-5 | 6 |
| | LUBRICATING OIL COOLER | | |
| 26 | PROTECTION ZINC | 88010-12 | 4 |
| | FRESH WATER COOLER | | |
| 27 | PROTECTION ZINC | 88011-12 | 4 |

| | | | |
|----|--|-----------|---|
| | T/B spare parts model NR15/R Serial No. 60206 | | |
| 28 | Labyrinth ring | F60110388 | 1 |
| 29 | Metal gasket | M60120291 | 1 |
| 30 | Floating metal | F60130011 | 2 |
| 31 | Air filter | F60150190 | 1 |
| 32 | Repair kit | M6018503B | 1 |

別紙2-3 減速機オーバーホール用部品(1)

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|--------|------------|----|
| 1 | O-ring | N048002030 | 3 |
| 2 | O-ring | N048115067 | 1 |
| 3 | V-ring | 22A005584 | 1 |
| 4 | Gasket | 22A005639 | 1 |
| 5 | Gasket | 22A009003 | 1 |
| 6 | O-ring | N048002030 | 3 |
| 7 | O-ring | N048115067 | 1 |
| 8 | V-ring | 22A005584 | 1 |
| 9 | Gasket | 22A005640 | 1 |
| 10 | Gasket | 22A005643 | 1 |
| 11 | Gasket | 221021511G | 1 |
| 12 | O-ring | N048006033 | 3 |
| 13 | O-ring | N048015033 | 3 |
| 14 | O-ring | N048030029 | 1 |
| 15 | Gasket | 22A005644 | 1 |
| 16 | O-ring | N048002033 | 2 |
| 17 | O-ring | N048006035 | 1 |
| 18 | O-ring | N048006038 | 1 |
| 19 | O-ring | N048006043 | 1 |
| 20 | Gasket | N074207541 | 1 |
| 21 | Washer | N370212915 | 5 |
| 22 | Washer | N370273715 | 1 |
| 23 | Gasket | N418221610 | 1 |
| 24 | Gasket | N418251810 | 1 |
| 25 | Gasket | N418282010 | 1 |
| 26 | Gasket | N418352010 | 1 |
| 27 | Gasket | 221021511D | 1 |
| 28 | Gasket | 221109928 | 2 |
| 29 | O-ring | N048010021 | 1 |
| 30 | O-ring | N048010042 | 1 |
| 31 | Gasket | N074207541 | 8 |
| 32 | Washer | N370263615 | 2 |
| 33 | Gasket | 221109927A | 2 |
| 34 | O-ring | N048004036 | 1 |
| 35 | O-ring | N048006038 | 1 |
| 36 | O-ring | N048010042 | 1 |

| | | | |
|----|--------|------------|----|
| 37 | Gasket | 22A011220 | 1 |
| 38 | Gasket | 22A013618A | 3 |
| 39 | Gasket | 221015138 | 1 |
| 40 | O-ring | N048004014 | 2 |
| 41 | Gasket | N074206231 | 1 |
| 42 | Washer | N370172415 | 1 |
| 43 | Washer | N370233215 | 1 |
| 44 | Gasket | 221041542 | 1 |
| 45 | Gasket | 221041647 | 1 |
| 46 | Gasket | 223308927A | 1 |
| 47 | O-ring | N048002030 | 10 |
| 48 | O-ring | N048002049 | 2 |
| 49 | Washer | N370212915 | 1 |
| 50 | O-ring | N048002035 | 2 |
| 51 | O-ring | N048002055 | 1 |
| 52 | O-ring | N048004030 | 4 |
| 53 | O-ring | N048004064 | 1 |
| 54 | O-ring | N048006035 | 2 |
| 55 | Ring | 22A013477 | 2 |
| 56 | Ring | 22A013477A | 2 |
| 57 | O-ring | N048006043 | 2 |
| 58 | O-ring | N048015037 | 4 |
| 59 | Zinc | 22A00298 | 4 |
| 60 | Gasket | 221041654 | 1 |
| 61 | Gasket | 221041655 | 1 |
| 62 | Gasket | 221041656 | 4 |
| 63 | Gasket | 221041657 | 4 |
| 64 | O-ring | N048015003 | 1 |
| 65 | Gasket | 221108129 | 1 |
| 66 | Gasket | 221011994 | 6 |
| 67 | Gasket | 221011689B | 1 |
| 68 | O-ring | N048004041 | 2 |
| 69 | O-ring | N048006035 | 8 |
| 70 | Gasket | 221021513D | 2 |

別紙2-3. 減速機オーバーホール用部品(2)

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|-----|------------------------|-------------|----|
| | Input shaft | | |
| 71 | spring | N0500 18090 | 6 |
| 72 | spring | N0500 18091 | 3 |
| 73 | seal ring | N4122 06024 | 5 |
| 74 | bearing | N5223 2000H | 1 |
| 75 | clutch bolt | 22A00 2252N | 12 |
| 76 | bearing | 22A00 5559 | 1 |
| 77 | sintered plate | 22B00 6980 | 12 |
| 78 | steel plate | 22B00 6981 | 10 |
| | Clutch shaft | | |
| 79 | spring | N0500 18090 | 6 |
| 80 | spring | N0500 18091 | 3 |
| 81 | snap ring | N0590 10000 | 1 |
| 82 | seal ring | N4122 06024 | 5 |
| 83 | bearing | N5223 2000H | 1 |
| 84 | clutch bolt | 22A00 2252N | 12 |
| 85 | bearing | 22A00 5559 | 1 |
| 86 | sintered plate | 22B00 6980 | 12 |
| 87 | steel plate | 22B00 6981 | 10 |
| | Output shaft | | |
| 88 | spring | N0500 19077 | 6 |
| 89 | bearing | N5232 2800G | 1 |
| 90 | bearing | N5702 3000G | 1 |
| 91 | bearing | 22A00 5560 | 1 |
| | Housing | | |
| 92 | spring | N0500 18058 | 1 |
| | Pump | | |
| 93 | oil seal | TCV35 5511 | 1 |
| 94 | bearing | 22103 2453R | 8 |
| 95 | bearing | 22103 2453S | 1 |
| 96 | carrier | 22103 2453U | 1 |
| 97 | ring | 22103 2453V | 4 |
| 98 | gasket | 22103 2453W | 24 |
| | Regulator valve | | |
| 99 | spring | N0500 12008 | 1 |
| 100 | spring | N0500 22282 | 1 |

| | | | |
|-----|------------------------|-------------|---|
| 101 | spring | N0501 12103 | 1 |
| | Pressure switch | | |
| 102 | dual switch DNS-D606WQ | 88A019619F | 1 |

別紙2-4 CPP分解組立用部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|--|----------|----|
| 1 | O-ring for push-pull rod | Fig.2-3 | 2 |
| 2 | K-ring for blade | Fig.2-8 | 4 |
| 3 | O-ring for propeller shaft aft bush | Fig.2-13 | 2 |
| 4 | O-ring for propeller shaft (aft) | Fig.2-22 | 1 |
| 5 | plug for blade | 番号なし | 4 |
| 6 | plug for hub | 番号なし | 3 |
| 7 | plug for hub | 番号なし | 2 |
| 8 | plug for propeller shaft coupling | 番号なし | 2 |
| 9 | silicon packing | 番号なし | 1 |
| 10 | seal tape | 番号なし | 1 |
| 11 | wire | 番号なし | 1 |
| 12 | O-ring for propeller shaft (fore) | Fig3-3 | 1 |
| 13 | O-ring for propeller shaft taper fore | Fig3-7 | 1 |
| 14 | O-ring / propeller shaft coupling nut | Fig3-8 | 1 |
| 15 | back up ring/ propeller shaft coupling | Fig3-9 | 1 |
| 16 | O-ring / propeller shaft coupling nut | Fig3-10 | 1 |
| 17 | back up ring/ propeller shaft coupling | Fig3-11 | 1 |
| 18 | O-ring for cylinder | Fig3-13 | 2 |
| 19 | O-ring for piston | Fig3-15 | 1 |
| 20 | back up ring for piston | Fig3-16 | 2 |
| 21 | O-ring for pilot check valve | Fig3-19 | 2 |
| 22 | O-ring for pilot check valve | Fig3-20 | 2 |
| 23 | O-ring for pilot check valve | Fig3-21 | 2 |
| 24 | O-ring for oil port | Fig3-22 | 2 |
| 25 | O-ring for pitch follow up rod | Fig3-24 | 4 |
| 26 | back up ring/ pitch follow up rod | Fig3-25 | 4 |
| 27 | dust seal / pitch follow up rod | Fig3-27 | 4 |
| 28 | O-ring for oil supply shaft oil way | Fig3-31 | 2 |
| 29 | O-ring for propeller shaft fore bush | Fig3-37 | 1 |
| 30 | U-packing / propeller shaft fore bush | Fig3-38 | 1 |
| 31 | grooved ring shoe | Fig3-47 | 1 |
| 32 | sheet packing | Fig3-50 | 1 |
| 33 | sheet packing | Fig3-55 | 1 |
| 34 | oil seal for oil supply drum | Fig3-59 | 1 |
| 35 | O-ring for pilot check valve holder | 番号なし | 2 |
| 36 | back up ring for pilot check valve | 番号なし | 2 |
| 37 | plug for servo cylinder | 番号なし | 9 |

別紙2-5 主空気圧縮機オーバーホールキット

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------|-------------------|----|
| 1 | 低圧ピストンリング | 051-0079-2/2-6 | 4 |
| 2 | 高圧ピストンリング | 051-0079-2/2-15 | 3 |
| 3 | 低圧ピストンピンメタル | 051-0079-2/2-10 | 1 |
| 4 | 高圧ピストンピンメタル | 051-0079-2/2-19 | 1 |
| 5 | 低圧クランクピンメタル | 051-0079-2/2-11 | 1 |
| 6 | 高圧クランクピンメタル | 051-0079-2/2-20 | 1 |
| 7 | 低圧弁(完備品) | 051-0079-2/2-22 | 1 |
| 8 | 高圧弁(完備品) | 051-0079-2/2-23 | 1 |
| 9 | ファン駆動用Vベルト | 051-0079-2/2-53 | 1 |
| 10 | モーター駆動用Vベルト | 051-0079-2/2-54 | 2 |
| 11 | スナップリング(低圧) | 051-0079-2/2-8 | 2 |
| 12 | スナップリング(高圧) | 051-0079-2/2-17 | 2 |
| 13 | Oリング | 051-0079-2/2-26 | 1 |
| 14 | 主軸受ベアリング(大) | 051-0079-2/2-27 | 1 |
| 15 | 主軸受ベアリング(小) | 051-0079-2/2-28 | 1 |
| 16 | カラー | 051-0079-2/2-29 | 1 |
| 17 | Oリング | 051-0079-2/2-30 | 1 |
| 18 | オイルシール | 051-0079-2/2-31 | 1 |
| 19 | シュパンリング(セット) | 051-0079-2/2-33 | 2 |
| 20 | カラー | 051-0079-2/2-34 | 1 |
| 21 | ボールベアリング | 051-0079-2/2-41 | 2 |
| 22 | Oリング | 051-0079-2/2-44 | 1 |
| 23 | ボールベアリング | 051-0079-2/2-50の3 | 1 |
| 24 | 低圧弁用銅パッキン(大) | 051-0079-2/2-A | 2 |
| 25 | 低圧弁用銅パッキン(小) | 051-0079-2/2-B | 1 |
| 26 | 高圧弁用銅パッキン(大) | 051-0079-2/2-C | 2 |
| 27 | 高圧弁用銅パッキン(小) | 051-0079-2/2-D | 1 |
| 28 | 低圧シリンダ用パッキン | 051-0079-2/2-E | 1 |
| 29 | 高圧シリンダ用パッキン | 051-0079-2/2-F | 1 |
| 30 | ベアリングケース用パッキン | 051-0079-2/2-G | 1 |
| 31 | LOストレーナ用銅パッキン | 051-0079-2/2-H | 1 |

別紙2-6 造水器交換部品

| 番号 | 名称 | 部品番号 | 数量 |
|----|---------------------------|--------------------|----|
| | (vacuum pump) | | |
| 1 | impeller | E30372EA-3 | 1 |
| 2 | casing ring | E30372EA-30 | 1 |
| 3 | metal bush | E30372EA-32 | 1 |
| 4 | mechanical seal | E30372EA-340 | 1 |
| | (distilled water pump) | | |
| 5 | impeller | 01500108-3 | 1 |
| 6 | casing ring | 01500108-30 | 1 |
| 7 | mechanical seal | 01500108-340 | 1 |
| 8 | spring washer | 01500108-616 | 1 |
| | (boss) | | |
| 9 | sight glass | 01510110-01-2/10-1 | 1 |
| 10 | packing | 01510110-01-2/10-2 | 1 |
| 11 | protective plate | 01510110-01-2/10-3 | 1 |
| 12 | orifice | 01510110-01-2/10-4 | 1 |
| 13 | net | 01510110-01-2/10-5 | 1 |
| 14 | plug | 01510110-01-2/10-6 | 1 |
| 15 | packing | 01510110-01-3/10-1 | 1 |
| 16 | packing | 01510110-01-3/10-2 | 1 |
| | (distilled water pipe) | | |
| 17 | nipple | 1510114-1 | 1 |
| 18 | union joint | 1510114-2 | 1 |
| 19 | pressure regulating valve | 1510114-3 | 1 |
| 20 | nipple | 1510114-4 | 3 |
| 21 | coupling 4 direction | 1510114-5 | 1 |
| 22 | electrode KE-15C | 1510114-6 | 1 |
| 23 | elbow | 1510114-7 | 1 |
| 24 | electro-magnetic valve | 1510114-8 | 1 |
| 25 | lift check valve | 1510114-9 | 1 |
| 26 | swing check valve | 1510114-10 | 1 |
| 27 | flange | 1510114-11 | 1 |
| 28 | hose joint | 1510114-12 | 2 |
| 29 | hose band | 1510114-13 | 2 |
| 30 | spring hose | 1510114-14 | 1 |
| 31 | glove valve | 1510114-15 | 1 |
| 32 | flow meter | 1510114-16 | 1 |

別紙2-7 機関室配管用材料

| 番号 | 品目 | 仕様 | 個数 |
|----|-----------------------------|---------------|-----------------|
| | 1)GS・ビルジポンプ吸入管(80A 長さ約2.0m) | | |
| 1 | 配管用炭素鋼鋼管 | 80A 4m | 1本 |
| 2 | フランジ | 80A | 10個 |
| 3 | エルボ | 90° ロングエルボ | 3個 |
| 4 | エルボ | 45° ロングエルボ | 2個 |
| 5 | ボルト・ナット | M16 | 26組 |
| 6 | パッキン | 海水用 | 1m ² |
| | 2)主機冷却海水吸入管(80A 長さ約1.6m) | | |
| 7 | 配管用炭素鋼鋼管 | 80A 4m | 1本 |
| 8 | フランジ | 80A | 9個 |
| 9 | エルボ | 90° ロングエルボ | 5個 |
| 10 | エルボ | 45° ロングエルボ | 2個 |
| 11 | ボルト・ナット | M16 | 26組 |
| 12 | パッキン | 海水用 | 1m ² |
| | 3)冷凍機冷却海水吸入管(20A 長さ約2.3m) | | |
| 13 | 配管用炭素鋼鋼管 | 20A 4m | 1本 |
| 14 | フランジ | 20A | 5個 |
| 15 | エルボ | 90° ロングエルボ | 4個 |
| 16 | エルボ | 45° ロングエルボ | 3個 |
| 17 | ボルト・ナット | M10 | 14組 |
| 18 | パッキン | 海水用 | 1m ² |
| | 4)凝縮器冷却海水吸入管(20A 長さ約2.35m) | | |
| 19 | 配管用炭素鋼鋼管 | 20A 4m | 1本 |
| 20 | フランジ | 20A | 9個 |
| 21 | エルボ | 90° ロングエルボ | 4個 |
| 22 | ボルト・ナット | M10 | 26組 |
| 23 | パッキン | 海水用 | 1m ² |
| | 5)発電機冷却海水吸入管(40A 長さ約3.8m) | | |
| 24 | 配管用炭素鋼鋼管 | 40A 4m | 1本 |
| 25 | フランジ | 40A | 13個 |
| 26 | エルボ | 90° ロングエルボ | 5個 |
| 27 | ボルト・ナット | M12 | 30組 |
| 28 | パッキン | 海水用 | 1m ² |
| | 6)溶接棒 一般軟鋼用 | | |
| 29 | | 3. 2φ × 350mm | 15kg |

別紙3-1 船尾管軸封装置用部品

| 番号 | 品名 | 部品番号 | 数量 |
|----|----------------|-----------------|----|
| 1 | 回転摺動リング バンド付 | S965054A-1,9,15 | 2 |
| 2 | Oリング(φ 2) | S965054A-32 | 2 |
| 3 | Oリング(φ 2) | S965054A-6 | 2 |
| 4 | 緊急用シール | S965054A-5 | 2 |
| 5 | シートパッキン | S965054A-7 | 2 |
| 6 | ゴムホース バンド付 | S965054A-21,22 | 2 |
| 7 | 防食プラグ PT1/2 AL | S965054A-30 | 4 |
| 8 | 防食塗料 | 番号なし | 1 |

別紙3-2 発電原動機予備品

| 番号 | 品名 | 部品番号 | 数量 |
|----|-----------------------------|--------------|----|
| | [Parts for overhaul] | | |
| | CYLINDER BLOCK | | |
| 1 | O-RING 1A P-18.0 | 24311-000180 | 10 |
| 2 | O-RING 1A P-20.0 | 24311-000200 | 10 |
| 3 | GASKET, HEAD | 127410-01352 | 2 |
| 4 | O-RING 1A G-105.0 | 24321-001050 | 20 |
| 5 | GASKET, COVER | 127410-01411 | 2 |
| 6 | O-RING 1A P-24.0 | 24311-000240 | 10 |
| 7 | WASHER, 8 | 22190-080003 | 10 |
| 8 | O-RING | 127610-01841 | 2 |
| 9 | O-RING 1A G-105.0 | 24321-001050 | 20 |
| 10 | PACKING 31 | 23425-310100 | 2 |
| | GEAR HOUSING | | |
| 11 | GASKET, GEAR CASE | 127610-01511 | 2 |
| 12 | GASKET, PUMP | 123482-51030 | 2 |
| 13 | GASKET | 127610-01530 | 2 |
| 14 | GASKET | 127620-09360 | 2 |
| 15 | SEAL | 123672-01900 | 2 |
| | FLYWHEEL HOUSING | | |
| 16 | O-RING 1A G-145.0 | 24321-001450 | 10 |
| 17 | SEAL | 123672-01782 | 2 |
| | LUB. OIL SUMP | | |
| 18 | PACKING | 148960-39510 | 4 |
| 19 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 20 | GASKET | 127410-01730 | 2 |
| 21 | O-RING 1A P-9.0 | 24311-000090 | 10 |
| | BONNET | | |
| 22 | GASKET | 127410-11340 | 2 |
| 23 | O-RING 1A P-9.0 | 24311-000090 | 10 |
| 24 | GASKET | 127610-11331 | 2 |
| 25 | O-RING 1A P-12.0 | 24311-000120 | 10 |
| | CYLINDER HEAD | | |
| 26 | GASKET 46 | 126650-11760 | 4 |
| 27 | GASKET 22 | 23414-220029 | 10 |
| 28 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 20 |
| 29 | O-RING 4D P-26.0 | 24316-000260 | 10 |
| 30 | GASKET | 127610-11860 | 8 |
| 31 | COTTER, 10 | 27310-100001 | 35 |
| 32 | SEAL, VALVE STEM | 127610-11280 | 16 |
| | SUCTION MANIFOLD | | |
| 33 | PACKING 21X 1,RD. | 23414-210000 | 10 |
| 34 | GASKET, AIR INTAKE | 127420-12161 | 8 |
| 35 | GASKET | 128610-12382 | 2 |
| | EXHAUST MANIFOLD | | |
| 36 | GASKET | 127610-11760 | 4 |
| 37 | GASKET, COVER | 127610-13222 | 4 |
| 38 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 10 |
| 39 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 10 |
| 40 | GASKET | 127412-18200 | 2 |
| 41 | GASKET | 127610-13201 | 8 |
| | CAMSHAFT | | |
| 42 | KEY, 7X22 | 22512-070220 | 2 |
| 43 | WASHER | 120130-14150 | 2 |
| 44 | WASHER | 120320-14180 | 2 |
| | TURBOCHARGER | | |
| 45 | GASKET, 100 | 23440-100000 | 2 |
| 46 | GASKET | 121252-18191 | 2 |

| | | | |
|-----|---|--------------|----|
| 47 | GASKET | 121252-18091 | 2 |
| 48 | GASKET, AIR DUCT | 127412-18181 | 2 |
| 49 | OVERHAUL KIT | XN199800 | 2 |
| 50 | OIL THROWER | XNN191103 | 2 |
| 51 | BUSH, THRUST | XN971005 | 2 |
| 52 | RETAINING RING | XNN977003 | 8 |
| 53 | WASHER M 3 | XN977007 | 8 |
| 54 | WASHER | XNN38N61N07 | 8 |
| 54b | FILTER, INLET | XN199611 | 2 |
| | PISTON & CONNECTING ROD | | |
| 55 | RING SET | 127610-22501 | 8 |
| 56 | CIRCLIP 36 | 22252-000360 | 20 |
| 57 | BEARING | 727687-23601 | 8 |
| 58 | BOLT | 127620-23700 | 16 |
| | LUB. OIL PUMP | | |
| 59 | GASKET | 127610-35040 | 2 |
| | LUB.OIL COOLER | | |
| 60 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27210-200370 | 4 |
| 61 | GASKET | 123210-09310 | 4 |
| 62 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 63 | O-RING 1A P-90.0 | 24311-000900 | 10 |
| 64 | O-RING 1A G-35.0 | 24321-000350 | 10 |
| | LUB.OIL STRAINER | | |
| 65 | PACKING 22,ROUND | 23414-220000 | 10 |
| 66 | FILTER | 127695-35150 | 2 |
| | LUB.OIL PIPE | | |
| 67 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 10 |
| 68 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 69 | GASKET | 127410-39041 | 2 |
| 70 | O-RING 1A G-25.0 | 24321-000250 | 10 |
| 71 | O-RING G30 | 24321-000300 | 10 |
| 72 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 10 |
| 73 | PACKING | 145610-49980 | 4 |
| 74 | O-RING 1A P-16.0 | 24311-000160 | 10 |
| 75 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 10 |
| 76 | PACKING | 145610-49970 | 2 |
| | LUB.OIL LINE | | |
| 77 | GASKET | 127412-39271 | 2 |
| 78 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 10 |
| | COOLING SEA WATER PUMP | | |
| 79 | GASKET | 127610-42190 | 2 |
| 80 | BALL BEARING | 24101-063034 | 2 |
| 81 | IMPELLER, C. WATER | 127610-42270 | 2 |
| 82 | SEAL | 127610-42230 | 2 |
| 83 | O-RING 1A G70.0,NBR | 24321-000700 | 10 |
| 84 | CIRCLIP | 123472-42140 | 2 |
| 85 | COLLAR | 123472-42090 | 2 |
| 86 | SEAL, MECHANICAL | 123472-42060 | 2 |
| 87 | O-RING 1A G-60.0 | 24321-000600 | 10 |
| 88 | O-RING 1A G-40.0 | 24321-000400 | 10 |
| 89 | O-RING 1A P-20.0 | 24311-000200 | 10 |
| 90 | SEAL, OIL | 24421-203508 | 2 |
| 91 | BALL BEARING #6204 | 24101-062044 | 4 |
| 92 | CIRCLIP 47(H) | 22252-000470 | 10 |
| 93 | GASKET | 127675-01890 | 2 |
| 94 | SEAL | 129795-42820 | 2 |
| | 95~107 欠番 | | |
| | COOLING FRESH WATER PUMP(PREVIOUS) | | |
| 108 | GASKET | 127675-43110 | 2 |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|--------------|----|
| 109 | IMPELLER | 127610-43231 | 2 |
| 110 | SEAL | 124250-42350 | 2 |
| 111 | CIRCLIP 35 | 22252-000350 | 10 |
| | COOLING FRESH WATER COOLER | | |
| 112 | GASKET | 120445-44640 | 2 |
| 113 | WASHER, 36 | 22190-360002 | 10 |
| 114 | WASHER, 36 | 22190-360002 | 10 |
| 115 | ZINC, ANTI-CORROSIVE | 27210-200370 | 8 |
| 116 | GASKET | 123210-09310 | 8 |
| 117 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| 118 | O-RING 1A P-115.0 | 24311-001150 | 10 |
| 119 | GASKET | 126440-49180 | 2 |
| 120 | GASKET | 127675-44120 | 2 |
| 121 | GASKET | 127675-44130 | 2 |
| | COOLING SEA WATER PIPE | | |
| 122 | GASKET | 126440-49180 | 4 |
| 123 | GASKET | 126440-49180 | 2 |
| 124 | PACKING,OVAL 44X1.5 | 23421-440000 | 4 |
| 125 | GASKET | 126440-49180 | 2 |
| 126 | PACKING,OVAL 44X1.5 | 23421-440000 | 4 |
| 127 | JOINT | 127620-49650 | 4 |
| 128 | CLIP 54 | 23000-054000 | 40 |
| 129 | JOINT | 127620-49650 | 2 |
| 130 | JOINT | 127450-49660 | 2 |
| 131 | JOINT | 127410-49670 | 2 |
| 132 | PIPE | 43720-554910 | 2 |
| 133 | CLAMP 48 | 23000-048000 | 8 |
| 134 | PIPE | 43720-554910 | 4 |
| 135 | CLIP 54 | 23000-054000 | 16 |
| | COOLING FRESH WATER PIPE | | |
| 136 | O-RING 1A G-35.0 | 24321-000350 | 10 |
| 137 | O-RING 1A G-55.0 | 24321-000550 | 10 |
| 138 | GASKET | 43400-501760 | 2 |
| 139 | WASHER, 20 | 22190-200003 | 10 |
| 140 | PACKING | 145610-49980 | 4 |
| | FUEL FEED PUMP | | |
| 141 | GASKET | 121820-52200 | 2 |
| 142 | GASKET | 121820-52050 | 4 |
| 143 | O-RING | 121820-52260 | 2 |
| | FUEL INJECTION VALVE | | |
| 144 | NOZZLE ASSY | 127620-53002 | 8 |
| 145 | GASKET | 144626-53200 | 8 |
| 146 | O-RING 4D P-26.0 | 24316-000260 | 10 |
| 147 | INSULATOR | 127610-11851 | 8 |
| 148 | SEAL | 127610-11960 | 8 |
| | FUEL STRAINER | | |
| 149 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 150 | GASKET | 123678-55850 | 2 |
| 151 | FILTER | 41650-502330 | 2 |
| 152 | SEAT | 123678-55860 | 2 |
| 153 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 10 |
| 154 | GASKET | 123678-55870 | 2 |
| | OIL/WATER SEPARATOR | | |
| 155 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 10 |
| 156 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 10 |
| 157 | GASKET | 123325-35140 | 2 |
| 158 | ELEMENT | 120324-55760 | 2 |
| 159 | SEAT | 123678-55860 | 2 |
| 160 | O-RING 1A P-12.0 | 24311-000120 | 10 |

| | | | |
|-----|----------------------|----------------|----|
| | FUEL PIPE | | |
| 161 | GASKET | 124450-01980 | 4 |
| 162 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 20 |
| 163 | GASKET 14 | 23414-140018 | 30 |
| 164 | WASHER, 14 | 22190-140002 | 10 |
| 165 | PACKING 15 | 23433-015000 | 2 |
| 166 | WASHER, 14 | 22190-140002 | 10 |
| | TENSIONER | | |
| 167 | V-BELT A40 | 25132-004000 | 4 |
| 168 | BALL BEARING | 24102-062044 | 4 |
| | Each Packing | | |
| 169 | GASKET, SET | 727420-11993 | 2 |
| 170 | GASKET 6, ROUND | 23414-060000 | 10 |
| 171 | GASKET 8, ROUND | 23414-080000 | 20 |
| 172 | GASKET 10, ROUND | 23414-100000 | 30 |
| 173 | GASKET 14, ROUND | 23414-140000 | 30 |
| 174 | GASKET 14 | 23414-140018 | 20 |
| 175 | GASKET 16, ROUND | 23414-160000 | 30 |
| 176 | GASKET 17, ROUND | 23414-170000 | 30 |
| 177 | GASKET 18, ROUND | 23414-180000 | 10 |
| 178 | GASKET 20, ROUND | 23414-200000 | 10 |
| 179 | PACKING 21X 1,RD. | 23414-210000 | 10 |
| 180 | PACKING 22,ROUND | 23414-220000 | 10 |
| 181 | GASKET 24,RD. | 23414-240000 | 10 |
| 182 | GASKET 25,ROUND | 23414-250000 | 10 |
| | [Spare parts] | | |
| 183 | HEAD ASSY, CYLINDER | 727410-11701-I | 1 |
| 184 | LINER ASSY | 727610-01900-I | 1 |
| 185 | PISTON | 727653-22721-I | 1 |
| 186 | ROD ASSY, CONNECTING | 727650-23100-I | 1 |
| 187 | GOVERNER | 127450-61550 | 2 |
| 188 | PUMP ASSY | 127450-51010 | 2 |
| 189 | STARTER,24V-5KW.2P | 127698-77020 | 2 |

欠番13、追加番号(54b)あり 計177アイテム